

# NOSSOS MODELOS

**Matrinxã**

**Pirarara**

**Arenque**

**Pampo**

Conheça também os  
modelos Especial, Padrão e  
Super e Premium !!!



Solicite informações  
ao seu vendedor.



*In Barco*




# Matrinxã 600 Premium



# Matrinxã 600 Premium



Casco duraluminio liga naval  
5052-H34



# Matrinxã 600 Premium

## DADOS TÉCNICOS

Comprimento aproximado: 6,00 metros  
Boca moldada aproximada: 1,70 metros  
Borda super alta de 60cm  
Material do casco duraluminio liga naval 5052-H34  
Potência máxima até 50-HP  
Capacidade de carga 710 kg  
05 passageiros  
01 tripulante

## CARACTERÍSTICAS

Piso duplo em aluminio antiderrapante  
04 Porta varas  
06 Porta iscas  
02 cunhos amarradores na popa  
01 amarrador de argola  
01 Suporte de remo c/01 remo  
01 Linha d'agua inteira  
01 Amarrador no castelo de proa  
02 Alças para transporte externo na popa  
02 Alças para transporte interno lateral  
04 Cavernas subindo entre cada banco  
01 Suporte de guarda sol  
01 suporte de motor elétrico  
03 Reforço na popa  
01 Par de Flaps  
03 Bujões  
01 Banco de proa C/1,20 metros c/01 bau  
(caixa seca e suporte de bateria)  
01 Banco blindado  
01 Banco viveiro grande de 40cm de comprimento  
01 Banco do piloto com espaço para um tanque  
Chapa 1,5mm fundo e 1,2mm laterais

## Opcionais

Chapa 2.0mm (liberado motorização até 50-HP)  
Bandeja de popa.



# Matrinxã 550 Premium

## DADOS TÉCNICOS

Comprimento aproximado: 5,50 metros  
Boca moldada aproximada: 1,70 metros  
Borda super alta de 60cm  
Material do casco duraluminio liga naval 5052-H34  
Potência máxima até 50-HP  
Capacidade de carga 710 kg  
05 passageiros  
01 tripulante

## CARACTERÍSTICAS

Piso duplo em aluminio antiderrapante  
04 Porta varas  
06 Porta iscas  
02 cunhos amarradores na popa  
01 amarrador de argola  
01 Suporte de remo c/01 remo  
01 Linha d'agua inteira  
01 Amarrador no castelo de proa  
02 Alças para transporte externo na popa  
02 Alças para transporte interno lateral  
04 Cavernas subindo entre cada banco  
01 Suporte de guarda sol  
01 suporte de motor elétrico  
03 Reforço na popa  
01 Par de Flaps  
03 Bujões  
01 Banco de proa C/1,20 metros c/01 bau  
(caixa seca e suporte de bateria)  
01 Banco blindado  
01 Banco viveiro grande de 40cm de comprimento  
01 Banco do piloto com espaço para um tanque  
Chapa 1,5mm fundo e 1,2mm laterais

## Opcionais

Chapa 2.0mm (liberado motorização até 50-HP)  
Bandeja de popa.



# Matrinxã 500 Premium

## DADOS TÉCNICOS

Comprimento aproximado: 5,00 metros  
Boca moldada aproximada: 1,70 metros  
Borda super alta de 60cm  
Material do casco duraluminio liga naval 5052-H34  
Potência máxima até 30-HP  
Capacidade de carga 670 kg  
05 passageiros  
01 tripulante

## CARACTERÍSTICAS


Piso duplo em aluminio antiderrapante  
04 Porta varas  
06 Porta iscas  
02 cunhos amarradores na popa  
01 amarrador de argola  
01 Suporte de remo c/01 remo  
01 Linha d'agua inteira  
01 Amarrador no castelo de proa  
02 Alças para transporte externo na popa  
02 Alças para transporte interno lateral  
04 Cavernas subindo entre cada banco  
01 Suporte de guarda sol  
01 suporte de motor elétrico  
03 Reforço na popa  
01 Par de Flaps  
03 Bujões  
01 Banco de proa C/1,20 metros c/01 bau  
(caixa seca e suporte de bateria)  
01 Banco blindado  
01 Banco viveiro grande de 40cm de comprimento  
01 Banco do piloto com espaço para um tanque  
Chapa 1,5mm fundo e 1,2mm laterais

## Opcionais

Chapa 2.0mm (liberado motorização até 50-HP)  
Bandeja de popa.



# Pirarara 600 Super



# Pirarara 600 Super

## DADOS TÉCNICOS

Comprimento aproximado: 6,00 metros  
Boca moldada aproximada: 1,60 metros  
Borda super alta de 60 cm  
Material do casco duraluminio liga naval 5052-H34  
Potência máxima até 30-HP  
Capacidade de carga 670 kg  
05 passageiros  
01 tripulante



## CARACTERÍSTICAS

01 Jogo de tapete antiderrapante em E.V.A 14mm  
04 Porta varas  
06 Porta iscas  
02 cunhos amarradores na popa  
01 amarrador de argola  
01 Suporte de remo c/01 remo  
01 Linha d'agua inteira  
01 Amarrador no castelo de proa  
01 Suporte de motor elétrico  
02 Alças para transporte externo na popa  
02 Alças para transporte interno lateral  
04 Cavernas subindo entre cada banco  
01 Suporte de guarda sol  
01 Porta documento  
03 Reforço na popa  
03 Bujões  
01 Banco de proa C/ 1,20 metros c/01 bau (caixa seca e suporte de bateria)  
01 Banco blindado  
01 Banco viveiro  
01 Banco do piloto reto plataformado, com espaço para um tanque  
Chapa 1,5mm fundo e 1,2mm laterais.

\* Opcionais

Chapa 2.0mm (liberado motorização até 50-HP).

# Pirarara 600 Padrão



# Pirarara 600 Especial



# Pirarara 600 Especial

## DADOS TÉCNICOS

- Comprimento aproximado: 5,90 metros
- Boca moldada aproximada: 1,40 metros
- Borda alta de 52 cm
- Material do casco duralumínio liga naval 5052-H34
- Potência máxima até 30-HP
- Capacidade de carga 530 kg
- 05 passageiros
- 01 tripulante

## CARACTERÍSTICAS

01 Jogo de tapete antiderrapante em E.V.A 14mm

04 Porta varas

06 Porta iscas

02 Cunhos amarradores na popa

01 Amarrador de argola

01 Suporte de remo c/01 remo

01 Linha d'agua inteira

01 Amarrador no castelo de proa

01 Suporte de motor elétrico

02 Alças para transporte externo na popa

02 Alças para transporte interno lateral

03 Caverna subindo entre cada banco

01 Suporte de guarda sol

01 Porta documento

02 Reforço na popa

03 Bujões

01 Banco de proa xadrez

01 Banco blindado xadrez

01 Banco viveiro xadrez

01 Banco do piloto com espaço para um tanque

Chapa 1,2mm fundo e laterais.

\* Opcionais

Chapa 1,5mm (liberado motorização até 50-HP)

Chapa 2.0mm (liberado motorização até 50-HP)



# Pirarara 550 Especial



# Pirarara 550 Especial



Casco duraluminio liga naval  
5052-H34



# Pirarara 550 Especial



# Pirarara 550 Especial

## DADOS TÉCNICOS

Comprimento aproximado: 5,50 metros

Boca moldada aproximada: 1,40 metros

Borda alta de 52 cm

Material do casco duraluminio liga naval 5052-H34

Potência máxima até 30-HP

Capacidade de carga 610 kg

04 passageiros

01 tripulante

## CARACTERÍSTICAS

01 Jogo de tapete antiderrapante em E.V.A 14mm

04 Porta varas

06 Porta iscas

02 cunhos amarradores na popa

01 amarrador de argola

01 Suporte de remo c/01 remo

01 Linha d'agua inteira

01 Amarrador no castelo de proa

01 Suporte de motor elétrico

02 Alças para transporte externo na popa

02 Alças para transporte interno lateral

04 Cavernas subindo entre cada banco

01 Suporte de guarda sol

01 Porta documento

02 Reforço na popa

03 Bujões

01 Banco de proa xadrez

01 Banco blindado xadrez

01 Banco viveiro xadrez

01 Banco do piloto com espaço para um tanque

Chapa 1,2mm fundo e laterais

### \* Opcionais

Chapa 1,5mm (liberado motorização até 50-HP)

Chapa 2.0mm (liberado motorização até 50-HP)

# Pirarara 500 Especial



# Pirarara 500 Especial

## DADOS TÉCNICOS

Comprimento aproximado: 5.00 metros

Boca moldada aproximada: 1,40 metros

Borda alta de 52 cm

Material do casco duraluminio liga naval 5052-H34

Potência máxima até 30-HP

Capacidade de carga 530 kg

04 passageiros

01 tripulante

## CARACTERÍSTICAS

01 Jogo de tapete antiderrapante em E.V.A 14mm

04 Porta varas

06 Porta iscas

02 cunhos amarradores na popa

01 amarrador de argola

01 Suporte de remo c/01 remo

01 Linha d'agua inteira

01 Amarrador no castelo de proa

01 Suporte de motor elétrico

02 Alças para transporte externo na popa

02 Alças para transporte interno lateral

01 Caverna subindo entre cada banco

01 Suporte de guarda sol

01 Porta documento

02 Reforço na popa

03 Bujões

01 Banco de proa xadrez

01 Banco blindado xadrez

01 Banco viveiro xadrez

01 Banco do piloto com espaço para um tanque

Chapa 1,2mm fundo e laterais.

### \* Opcionais

Chapa 1,5mm (liberado motorização até 30-HP)

Chapa 2.0mm (liberado motorização até 30-HP)

## DETALHES DO MODELO PADRÃO




- Ao invés de piso chadrez, porta documentos e 3 mãos francesas, os modelos Padrão têm; chapa lisa, castelo de proa, 2 reforços na proa.

# Arenque 500 Especial



# Arenque 500 Especial



Casco duraluminio liga naval  
5052-H34



# Arenque 500 Padrão



Casco duraluminio liga naval  
5052-H34



# Arenque 500 Especial

## DADOS TÉCNICOS

Comprimento aproximado: 4,90 metros

Boca moldada aproximada: 1,40 metros

Borda alta de 52 cm

Material do casco duraluminio liga naval 5052-H34

Potência máxima até 30-HP

Capacidade de carga 530 kg

04 passageiros

01 tripulante

## CARACTERÍSTICAS

01 Jogo de tapete antiderrapante em E.V.A 14mm

04 Porta varas

06 Porta iscas

02 cunhos amarradores na popa

01 amarrador de argola

01 Suporte de remo c/01 remo

01 Linha d'agua inteira

01 Amarrador no castelo de proa

01 Suporte de motor elétrico

02 Alças para transporte externo na popa

02 Alças para transporte interno lateral

01 Caverna subindo entre cada banco

01 Suporte de guarda sol

01 Porta documento

02 Reforço na popa

03 Bujões

01 Banco de proa

01 Banco blindado

01 Banco viveiro

01 Banco do piloto com espaço para um tanque

Chapa 1,2mm fundo e laterais.

## \* Opcionais

Chapa 1,5mm (liberado motorização até 30-HP)


Chapa 2.0mm (liberado motorização até 30-HP)

# Arenque 600 Especial



Casco duraluminio liga naval  
5052-H34

# Arenque 600 Especial



Casco duraluminio liga naval  
5052-H34



# **Arenque 600 Especial**

## **DADOS TÉCNICOS**

**Comprimento aproximado: 5,90 metros**

**Boca moldada aproximada: 1,40 metros**

**Borda alta de 52 cm**

**Material do casco duraluminio liga naval 5052-H34**

**Potência máxima até 30-HP**

**Capacidade de carga 670 kg**

**05 passageiros**

**01 tripulante**

## **CARACTERÍSTICAS**

**01 Jogo de tapete antiderrapante em E.V.A 14mm**

**04 Porta varas**

**06 Porta iscas**

**02 cunhos amarradores na popa**

**01 amarrador de argola**

**01 Suporte de remo c/01 remo**

**01 Linha d'agua inteira**

**01 Amarrador no castelo de proa**

**01 Suporte de motor elétrico**

**01 Porta documento**

**02 Alças para transporte externo na popa**

**02 Alças para transporte interno lateral**

**04 Cavernas subindo entre cada banco**

**01 Suporte de guarda sol**

**03 Reforço na popa**

**03 Bujões**

**01 Banco de proa**

**01 Banco blindado**

**01 Banco viveiro**

**01 Banco do piloto com espaço para um tanque**

**Chapa 1,2mm fundo e laterais.**

**\* Opcionais**



**Chapa 1,5mm (liberado motorização até 50-HP)**

**Chapa 2.0mm (liberado motorização até 50-HP)**

# Pampo 600 Premium



# Pampo 600 Premium



Casco duraluminio liga naval  
5052-H34

# Pampo 600 Premium

## DADOS TÉCNICOS

Comprimento aproximado: 5,90 metros  
Boca moldada aproximada: 1,70 metros  
Borda super alta de 60 cm  
Material do casco duraluminio liga naval 5052-H34  
Potência máxima até 50-HP  
Capacidade de carga 710 kg  
05 passageiros  
01 tripulante

## CARACTERÍSTICAS

Jogo de tapete EVA antiderrapante de 14mm  
04 Porta varas  
06 Porta iscas  
02 cunhos amarradores na popa  
01 amarrador de argola  
01 Suporte de remo c/01 remo  
01 Linha d'agua inteira  
01 Amarrador no castelo de proa  
02 Alças para transporte externo na popa  
02 Alças para transporte interno lateral  
04 Cavernas subindo entre cada banco  
01 Suporte de guarda sol  
01 suporte de motor elétrico  
03 Reforço na popa  
01 Par de Flaps  
03 Bujões  
01 Banco de proa C/1,20 metros c/01 bau (caixa seca e suporte de bateria)  
01 Banco blindado  
01 Banco viveiro grande de 40cm de comprimento  
01 Banco do piloto reto plataformado  
Chapa 1,5mm fundo e 1,2mm laterais.

### \* Opcionais

Chapa 2.0mm (liberado motorização até 50-HP)  
Bandeja de popa.



**ADQUIRA ESTES  
& MUITOS OUTROS  
PRODUTOS CONOSCO**

**(51) 98570.0026**

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO



**CASA OLIVEIRA ARMAS**

CAÇA | PESCA | CAMPING | NÁUTICA | ARMAS | MUNIÇÕES | DESPACHANTE

**EXPERIÊNCIA & PROFISSIONALISMO DESDE 1994**



Rua Alvear, 177 - Bairro Industrial  
Novo Hamburgo - RS - CEP: 93320-650



CASA  
OLIVEIRA  
ARMAS

WWW.CASAOLIVEIRAARMAS.COM.BR