

100
YEARS CENTENNIAL JUBILEE



CATÁLOGO DE ARMAS



PORTFÓLIO 2026/2027

O centenário da CBC coincide com um novo ciclo de expansão. A implantação de uma fábrica totalmente integrada em Oklahoma, nos Estados Unidos, marca um avanço estratégico na presença internacional da empresa. Ao mesmo tempo, a CBC amplia sua atuação no segmento de médios calibres, preparando-se para assumir posição de destaque em um domínio essencial para os sistemas de defesa modernos.

Cem anos de história são feitos por pessoas. Pessoas que dedicaram sua técnica, sua disciplina e seu orgulho a algo maior que elas mesmas. A força da CBC está na soma dessas contribuições - no apoio

entre equipes, no conhecimento que se transmite, nos valores que permanecem. Crescemos pela constância: fazer bem, melhorar sempre, entregar com responsabilidade. Essa cultura, renovada a cada geração, sustenta nossa liderança e dá sentido ao que construímos juntos.

Ao celebrar seu centenário, a CBC reafirma o que a orienta desde a origem: unir tradição e inovação, preservar o conhecimento acumulado e investir continuamente no futuro. Um século de experiência nos trouxe até aqui. O próximo século começa agora - com o mesmo propósito e a mesma precisão.



Há 100 anos, a CBC – Companhia Brasileira de Cartuchos – constrói uma trajetória de liderança, inovação e compromisso com a soberania. Desde 1926, a empresa evoluiu de uma fabricante local para um grupo internacional de referência, reconhecido como Empresa Estratégica de Defesa e líder mundial em munições.

Ao longo desse século, a CBC consolidou uma capacidade decisiva: o domínio completo de sua cadeia produtiva. Cada etapa, desde a pesquisa até as fases finais de fabricação, ocorre internamente sob rigorosos padrões internacionais. Essa integração assegura independência tecnológica, estabilidade de fornecimento e controle sobre desempenho - fatores essenciais para uma empresa de defesa com atuação global.

Com unidades produtivas em seis países - Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, República Tcheca e Índia - o Grupo CBC atua de forma integrada em mercados estratégicos e é um dos principais fornecedores de munições para forças da OTAN e nações aliadas.

Também mantém forte presença nos segmentos civil e de segurança pública em diversos continentes. Por meio da marca Magtech, destaca-se como um dos maiores fornecedores de munições do mercado norte-americano.

A partir de seu complexo industrial matriz em Ribeirão Pires (São Paulo), um dos maiores centros integrados de produção de munições do mundo, a CBC desenvolve tecnologia, pesquisa e inovação. Em Montenegro (Rio Grande do Sul), firmou-se como uma das maiores produtoras mundiais de armas longas, unindo engenharia de precisão e manufatura em escala para atender o esporte, a segurança pública e a defesa.

TRADIÇÃO QUE SE RENOVA.
TECNOLOGIA QUE AVANÇA.
COMPROMISSO QUE PERMANECE.



Ribeirão Pires / SP
BRASIL



Montenegro / RS
BRASIL



São Paulo / SP
BRASIL



São Leopoldo / RS
BRASIL



Nassau
ALEMANHA



Geisenheim
ALEMANHA



Hamburgo
ALEMANHA



Vlašim
REPÚBLICA TCHECA



Uherský Brod
REPÚBLICA TCHECA



Oklahoma
ESTADOS UNIDOS



Minnesota
ESTADOS UNIDOS



Georgia
ESTADOS UNIDOS



Kansas
ESTADOS UNIDOS



Pennsylvania
ESTADOS UNIDOS



Anantapur
ÍNDIA



Liège
BÉLGICA

Com unidades produtivas no Brasil, Alemanha, Bélgica e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos e Europa, CBC Global Ammunition é o maior fabricante mundial de munições para armas curtas. A confiabilidade de seus produtos é atestada por 130 países, nos 5 continentes. A sinergia entre as empresas do Grupo é geradora de um robusto núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento, coordenado pela CBC no Brasil, com uma experiência combinada de mais de 300 anos na fabricação de munições.



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES

LINHA DE RIFLES .22
CALIBRES .22 LR E .22 MAGNUM

TRADIÇÃO, VERSATILIDADE E PRECISÃO AO SEU ALCANCE.

*A linha de Rifles .22 CBC é referência em **qualidade e confiabilidade**, com modelos de funcionamento **Semiautomáticos, Bolt Action, Lever Action e Pump Action**.*

*As versões do calibre **.22 LR** combinam baixo recuo e custo acessível, sendo ideais para treinamento e introdução ao Esporte do Tiro, considerando distâncias curtas e médias.*

*No calibre **.22 Magnum**, a combinação de projeto de arma e munição proporcionam energia próxima à do .38 Special, oferecendo desempenho extra dentro dos padrões balísticos do calibre.*



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES





A LINHA DE RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS CBC É SINÔNIMO DE VERSATILIDADE, COMPOSTA POR MODELOS QUE OFERECEM ALTA VELOCIDADE DE DISPARO, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE.

O modelo **7022**, no calibre **.22 LR**, está disponível na tradicional **coronha** em **polímero** reforçado com fibra de vidro, na **cor preta** ou com a clássica coronha Monte Carlo em **madeira de lei**.

No calibre **.22 Magnum** e modelo **7122M**, as coronhas estão disponíveis também em **polímero** na cor **preta** e na versão em **madeira**. Para maior capacidade de

disparo e design tático, o rifle **Delta**, nos calibres **.22 LR** e **.22 Magnum** ocupa a posição de destaque, trazendo coronhas em **polímero** nas cores **preta** e **tan**.

Nos **modelos** com **coronha** em **polímero**, a fixação de acessórios é facilitada pelo **trilho Picatinny** e as versões em **madeira** são entregues com trilho padrão do tipo **rabo-de-andorinha**.



RIFLES .22 CBC

QUALIDADE E
SEGURANÇA QUE
VOCÊ RECONHECE
DE LONGE!

 | 

MODELOS

7022 / 7122M

1. MANEJO FACILITADO COM CABO DE FERROLHO DIFERENCIADO
2. TRAVA DE SEGURANÇA MANUAL DO GATILHO TIPO BOTÃO



MADEIRA



MODELOS

DELTA .22 LR / .22 MAGNUM

1. CORONHA RETRÁTIL COM 6 POSIÇÕES
2. TRILHO M-LOCK INTEGRADO AO HANDGUARD
3. TRAVA DE SEGURANÇA MANUAL DO GATILHO TIPO BOTÃO
4. ACOMPANHA BOLSA TÁTICA



PRETA

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIA	N° DE RAIAS	SENTIDO RAIA	ACABAMENTO	CORONHA	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol/mm)	PESO (kg)
10002292	7022	.22 LR	Semiautomático	10+1	1:16"	8	Direita	Oxidado	Madeira	Alumínio	21"/533	2,7
10022278	7022	.22 LR	Semiautomático	10+1	1:16"	8	Direita	Oxidado	Polímero preto	Alumínio	21"/533	2
10029773	7122M	.22 MAG	Semiautomático	10+1	1:16"	12	Direita	Oxidado	Madeira	Aço	21"/533	2,7
10028028	7122M	.22 MAG	Semiautomático	10+1	1:16"	12	Direita	Oxidado	Polímero preto	Aço	21"/533	2,5
10029770	Delta	.22 LR	Semiautomático	25+1	1:16"	8	Direita	Oxidado	Polímero preto	Alumínio	14,5"/368	2
10029771	Delta	.22 LR	Semiautomático	25+1	1:16"	8	Direita	Oxidado	Polímero tan	Alumínio	14,5"/368	2
10029763	Delta	.22 MAG	Semiautomático	25+1	1:16"	12	Direita	Oxidado	Polímero preto	Aço	14,5"/368	2,3
10029765	Delta	.22 MAG	Semiautomático	25+1	1:16"	12	Direita	Oxidado	Polímero tan	Aço	14,5"/368	2,3

7022 .22 LR
Delta .22 LR

PRODUTO DE USO
PERMITIDO ✓

7122M .22 Magnum
Delta .22 Magnum

PRODUTO DE USO
RESTRITO ✗

Os Rifles **Bolt Action** possuem sistema de repetição por **ferrolho**, reconhecido pela excelente precisão nos disparos e estão disponíveis nos calibres **.22 LR** e **.22 Magnum**.

Os modelos **8122** (.22 LR) e **8122 Magnum** (.22 MAG) contam com coronha em **polímero** de alta resistência, enriquecido com fibra de vidro na cor **preta** e com a

clássica coronha Monte Carlo em **madeira de lei**, tratada em estufa com acabamento em verniz de **poliuretano fosco**, trazendo mais sofisticação.

Para a fixação de acessórios ópticos, o modelo 8122 possui **trilho** padrão do tipo **rabo-de-andorinha**, enquanto o modelo 8122M vem com suporte tipo **Weaver**.



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES



GRIP ANTI
DERRAPANTE



CABO DE
FERROLHO
REDESENHADO



CORONHA EM
MADEIRA DE LEI



OS RIFLES CBC SÃO
IDEAIS PARA INICIAÇÃO
NO ESPORTE DO
TIRO, QUE TROUXE
AO BRASIL A
PRIMEIRA MEDALHA
DE OURO OLÍMPICA,
CONQUISTADA EM 1920,
NAS OLIMPÍADAS DA
ANTUÉRPIA.

CBC 8122°

MODELO

8122

1. BAIXO
ESTAMPIDO

2. RECUO
PRATICAMENTE
IMPERCEPTÍVEL

3. SUPORTE PARA
BANDOLEIRA
INTEGRADO

4. TRAVA DE
SEGURANÇA
MANUAL
TIPO BOTÃO



PRETA

CBC 8122M

MODELO

8122M

1. MAIOR ALCANCE ÚTIL E
MENOR QUEDA DO PROJÉTL,
FAVORECENDO PRECISÃO EM
DISTÂNCIAS MAIORES

2. DISPAROS
COM ALTA
ENERGIA

3. SUPORTE PARA
BANDOLEIRA
INTEGRADO

4. TRAVA DE
SEGURANÇA
MANUAL
TIPO BOTÃO



MADEIRA

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIA	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIA	ACABAMENTO	CORONHA	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10022279	8122	.22 LR	Repetição	10+1	1:16"	8	Direita	Oxidado	Polímero preto	Aço	23" / 584	2
10016248	8122	.22 LR	Repetição	10+1	1:16"	8	Direita	Oxidado	Madeira	Aço	23" / 584	2,2
10031760	8122M	.22 MAG	Repetição	5+1	1:16"	12	Direita	Oxidado	Polímero preto	Aço	21" / 533	2
10031761	8122M	.22 MAG	Repetição	5+1	1:16"	12	Direita	Oxidado	Madeira	Aço	21" / 533	2


8122 .22 LR
8122M .22 MAG

PRODUTO DE USO
PERMITIDO ✓

Com design clássico que remete à nostalgia do velho oeste, os Rifles **Lever Action** têm ação de engatilhamento através de **alavanca** que incorpora o guarda-mato.

Além da qualidade e segurança, o modelo **Rio Bravo** é sinônimo de versatilidade, com disponibilidade nos calibres **.22 LR** e **.22 Magnum** e com a clássica coronha em madeira.


Para a fixação de acessórios ópticos possuem trilho padrão do tipo rabo-de-andorinha.



LEVER ACTION

DESIGN
CLÁSSICO
QUE REMETE
À NOSTALGIA
DO VELHO
OESTE



 Rio Bravo®

MODELOS

RIO BRAVO .22 LR / .22 MAGNUM

1. PERFORMANCE
E VERSATILIDADE

2. SUPORTE PARA
BANDOLEIRA INTEGRADO

3. TRAVA DE SEGURANÇA MANUAL
TIPO BOTÃO

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIA	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIA	ACABAMENTO	CORONHA	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10025776	Rio Bravo	.22 LR	Repetição	15+1	1:16"	12	Direita	Oxidado	Madeira	Liga de Alumínio 208D	18"/457	2,4
10031763	Rio Bravo	.22 MAG	Repetição	12+1	1:16"	12	Direita	Oxidado	Madeira	Liga de Alumínio 208D	20"/508	2,5

Os Rifles com ação de funcionamento **Pump Action**, possuem acionamento rápido, fácil e confiável, com alta capacidade de disparos.

Estão disponíveis nos calibres **.22 LR** e **.22 Magnum**, com a clássica **coronha em madeira**.

Para fixação de acessórios ópticos o rifle possui **trilho** padrão do tipo **rabo-de-andorinha**.






MODELOS

PUMP ACTION .22 LR / .22 MAGNUM

1. SUPORTE PARA BANDOLEIRA INTEGRADO

2. TRAVA DE SEGURANÇA MANUAL TIPO BOTÃO

3. PERFORMANCE E VERSATILIDADE COM EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO DO CALIBRE .22 LR



Para fixação de acessórios ópticos o rifle possui TRILHO PADRÃO DO TIPO RABO-DE-ANDORINHA.



CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIA	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIA	ACABAMENTO	CORONHA	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10029774	Pump Action	.22 LR	Repetição	15+1	1:16"	12	Direita	Oxidado	Madeira	Liga de Alumínio 208D	18"/457	2,5
10031765	Pump Action	.22 MAG	Repetição	12+1	1:16"	12	Direita	Oxidado	Madeira	Liga de Alumínio 208D	20"/508	2,6

LINHA RIFLES .22 - TABELA TÉCNICA

Código	Modelo	Calibre	Espécie	Marca	Permitido/Restrito	País de fabricação	Qtde. de carregadores	Capacidade	Nº de Canos	Alma do Cano	Passo de Raia	Nº de Raias	Sentido das Raias	Compr. Cano (pol./mm)
10002292	7022	.22 LR	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	2	10+1	1	Raiada	1:16"	8	Direita	21"/533
10022278	7022	.22 LR	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	2	10+1	1	Raiada	1:16"	8	Direita	21"/533
10029773	7122M	.22 MAG	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	2	10+1	1	Raiada	1:16"	12	Direita	21"/533
10028028	7122M	.22 MAG	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	2	10+1	1	Raiada	1:16"	12	Direita	21"/533
10029770	Delta	.22 LR	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	2	25+1	1	Raiada	1:16"	8	Direita	14,5"/368
10029771	Delta	.22 LR	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	2	25+1	1	Raiada	1:16"	8	Direita	14,5"/368
10029763	Delta	.22 MAG	Carabina/Fuzil	CBC	Restrito	Brasil	2	25+1	1	Raiada	1:16"	12	Direita	14,5"/368
10029765	Delta	.22 MAG	Carabina/Fuzil	CBC	Restrito	Brasil	2	25+1	1	Raiada	1:16"	12	Direita	14,5"/368
10022279	8122	.22 LR	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	2	10+1	1	Raiada	1:16"	8	Direita	23"/584
10016248	8122	.22 LR	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	2	10+1	1	Raiada	1:16"	8	Direita	23"/584
10031760	8122M	.22 MAG	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	2	5+1	1	Raiada	1:16"	12	Direita	21"/533
10031761	8122M	.22 MAG	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	2	5+1	1	Raiada	1:16"	12	Direita	21"/533
10025776	Rio Bravo	.22 LR	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	-	15+1	1	Raiada	1:16"	12	Direita	18"/457
10031763	Rio Bravo	.22 MAG	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	-	12+1	1	Raiada	1:16"	12	Direita	20"/508
10029774	Pump Action	.22 LR	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	-	15+1	1	Raiada	1:16"	12	Direita	18"/457
10031765	Pump Action	.22 MAG	Carabina/Fuzil	CBC	Permitido	Brasil	-	12+1	1	Raiada	1:16"	12	Direita	20"/508



Sistema funcionamento	Acabamento	Coronha	Material Receptáculo	Sistema de Pontaria	Segurança	Compr. Arma (cm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)
Semiautomático	Oxidado	Madeira	Alumínio	Alça e Massa de mira. Massa de mira e túnel de proteção removíveis	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças.	102	1020	2,7
Semiautomático	Oxidado	Polímero preto	Alumínio	Alça e Massa de mira. Massa de mira e túnel de proteção removíveis		100	996	2
Semiautomático	Oxidado	Madeira	Aço	Trilho picatinny para fixação de acessórios		99	992	2,7
Semiautomático	Oxidado	Polímero preto	Aço	Trilho picatinny para fixação de acessórios		99	992	2,5
Semiautomático	Oxidado	Polímero preto	Alumínio	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica horizontal. Massa de mira com regulagem micrométrica vertical e proteção lateral.		78,8 Retraída 88,5 Estendida	788,2 Retraída 885,2 Estendida	2
Semiautomático	Oxidado	Polímero tan	Alumínio			80 Retraída 89,7 Estendida	800 Retraída 897 Estendida	2
Semiautomático	Oxidado	Polímero preto	Aço	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.		80 Retraída 89,7 Estendida	800 Retraída 897 Estendida	2,3
Semiautomático	Oxidado	Polímero tan	Aço			80 Retraída 89,7 Estendida	800 Retraída 897 Estendida	2,3
Repetição	Oxidado	Madeira	Aço	Aparelho de pontaria de fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica vertical e horizontal. Massa de mira e túnel de proteção removíveis.		103	1029	2
Repetição	Oxidado	Polímero preto	Aço			104	1040	2,2
Repetição	Oxidado	Madeira	Aço	Suporte tipo Weaver para fixação de acessórios ópticos		98	978	2
Repetição	Oxidado	Madeira	Aço			98	978	2
Repetição	Oxidado	Madeira	Liga de Alumínio 208D	Alça e Massa de Mira em aço		91	911	2,4
Repetição	Oxidado	Madeira	Liga de Alumínio 208D	Alça e Massa de Mira em aço		96	963	2,5
Repetição	Oxidado	Madeira	Liga de Alumínio 208D	Alça e Massa de Mira em aço		91	912	2,5
Repetição	Oxidado	Madeira	Liga de Alumínio 208D	Alça e Massa de Mira em aço		96	963	2,6



LINHA RANGER

CALIBRES .308 WIN | 6.5 CREEDMOOR

ERGONOMIA APRIMORADA COM ALTA RESISTÊNCIA.

*A linha de rifles **CBC Ranger** foi criada para atender às mais diversas aplicações, da caça ao tiro de precisão.*

Com ação Bolt Action, os modelos combinam ergonomia aprimorada e estrutura com alta resistência, resultando em uma plataforma de desempenho superior.

*Estão disponíveis nas versões **Ranger Lightweight**, **Ranger** e **Ranger Pro**, com o calibre .308 Win oferecido nas três versões e o 6.5 Creedmoor disponível na versão Ranger.*



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES





O Ranger **Lightweight**, foi projetado para ser até **15% mais leve** em comparação ao modelo Ranger, oferecendo mais **comodidade** nas atividades de caça. Está disponível com canos de **18"** e **24"**, e conta com **coronha em polímero** e **empunhadura com grip angulado**, proporcionando **melhor ergonomia e controle no manuseio**.



MODELO

RANGER LIGHTWEIGHT

1. CANO FORJADO A FRIO

2. TRILHO PICATINNY

3. GATILHO AJUSTÁVEL

4. FERROLHO COM TRANCAMENTO DE 3 LUGS



CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIA	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIA	ACABAMENTO	CORONHA	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10035112	Ranger LightWeight	.308 WIN	Repetição	5+1	1:10"	4	Direita	Cerakote® Black	Polímero	Inox	18"/457	2,9
10035504	Ranger LightWeight	.308 WIN	Repetição	5+1	1:10"	4	Direita	Cerakote® Black	Polímero	Inox	24"/610	3,2

O rifle **Ranger** combina **design ergonômico e estrutura de alta resistência**, oferecendo o equilíbrio ideal entre robustez e precisão.

Reconhecido pelo excelente desempenho e ampla aceitação entre os consumidores brasileiros, o modelo consolidou-se como um dos produtos mais bem sucedidos do portfólio CBC.

Está disponível com **canos de 18" e 24"**, e conta com opções de **coronha em polímero e madeira**, sendo indicado para uso esportivo e atividades de caça.

Agora, o modelo também está disponível no calibre 6.5 Creedmoor, oferecendo uma nova experiência em desempenho balístico a longas distâncias, ideal para caça.

CBC RANGER



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES

CBC RANGER

MODELO

RANGER

- 1. CANO BULL FORJADO A FRIO
- 2. TRILHO PICATINNY
- 3. GATILHO AJUSTÁVEL
- 4. RECEPTÁCULO EM INOX COM ACABAMENTO CERAKOTE®
- 5. FERROLHO COM TRANCAMENTO DE 3 LUGS
- 6. DISPONÍVEL EM NOVO CALIBRE: 6.5 CREEDMOOR



MADEIRA



MADEIRA



FERROLHO

com trancamento de 3 lugs



SUPORTE

Trilho Picatinny para fixação de lunetas




GATILHO

com ajuste de peso e curso



CARREGADORES

acompanha 2 unidades 5 disparos



CANO

em aço tipo bull forjado à frio e pintura CERAKOTE®, com rosca 5/8" x 24 UNEF

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIA	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIA	ACABAMENTO	CORONHA	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10034433	Ranger	.308 WIN	Repetição	5+1	1:10"	4	Direita	Cerakote® Black	Polímero	Inox	18"/457	3,4
10031751	Ranger	.308 WIN	Repetição	5+1	1:10"	4	Direita	Cerakote® Black	Polímero	Inox	24"/610	3,8
10035266*	Ranger	6.5 CREED	Repetição	5+1	1:8"	6	Direita	Cerakote® Black	Polímero	Inox	20"/508	3,6
10036196*	Ranger	6.5 CREED	Repetição	5+1	1:8"	6	Direita	Cerakote® Black	Polímero	Inox	24"/610	3,9
10034531	Ranger	.308 WIN	Repetição	5+1	1:10"	4	Direita	Cerakote® Black	Madeira	Inox	18"/457	3,3
10031752	Ranger	.308 WIN	Repetição	5+1	1:10"	4	Direita	Cerakote® Black	Madeira	Inox	24"/610	3,7

*Produto aguardando homologação

PRODUTO DE USO
RESTRITO X

RIFLES
RANGER

O rifle **Ranger Pro**, calibre .308 Win, é a versão premium da linha CBC Ranger, desenvolvida para oferecer desempenho superior e alto nível de acabamento.

Mantém o padrão de precisão e confiabilidade característico da marca, **incorporando componentes de construção aprimorada** e detalhes voltados à ergonomia e performance. Conta com coronha tática premium, produzida em alumínio e polímero, com almofada de altura ajustável, além de handguard **padrão M-LOK** e empunhadura aftermarket, atendendo às demandas de atiradores que buscam máximo controle sobre o equipamento.



**CBC RANGER
PRO**

MODELO

RANGER PRO

- 
1. CANO *BULL* FORJADO A FRIO
 2. TRILHO PICATINNY
 3. GATILHO AJUSTÁVEL
 4. HAND GUARD PADRÃO M-LOK
 5. RECEPTÁCULO EM INOX COM ACABAMENTO CERAKOTE®
 6. CORONHA *PREMIUM* PRODUZIDA PELA MDT
Fabricante canadense conhecida globalmente
 7. ACOMPANHA CASE RÍGIDO COM ALOJAMENTO



EMPUNHADURA
AFTERMARKET

MÁXIMO
CONTROLE SOBRE
O EQUIPAMENTO



ACOMPANHA
QUEBRA-CHAMAS

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIAS	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIAS	ACABAMENTO	CORONHA	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10035110	Ranger Pro	.308 WIN	Repetição	5+1	1:10"	4	Direita	Cerakote® Black	Polímero + Alumínio	Inox	18"/457	4,7
10035111	Ranger Pro	.308 WIN	Repetição	5+1	1:10"	4	Direita	Cerakote® Black	Polímero + Alumínio	Inox	24"/610	5,1

LINHA RIFLES RANGER - TABELA TÉCNICA

Código	Modelo	Calibre	Espécie	Marca	Permitido/Restrito	País de fabricação	Qtde. de carregadores	Capacidade	Nº de Canos	Alma do Cano	Passo de Raia	Nº de Raias	Sentido das Raias	Compr. Cano (pol./mm)
10035112	Ranger LightWeight	.308 WIN	Carabina/Fuzil	CBC	Restrito	Brasil	2	5+1	1	Raiada	1:10"	4	Direita	18"/457
10035504	Ranger LightWeight	.308 WIN	Carabina/Fuzil	CBC	Restrito	Brasil	2	5+1	1	Raiada	1:10"	4	Direita	24"/610
10034433	Ranger	.308 WIN	Carabina/Fuzil	CBC	Restrito	Brasil	2	5+1	1	Raiada	1:10"	4	Direita	18"/457
10031751	Ranger	.308 WIN	Carabina/Fuzil	CBC	Restrito	Brasil	2	5+1	1	Raiada	1:10"	4	Direita	24"/610
10035266*	Ranger	6.5 CREED	Carabina/Fuzil	CBC	Restrito	Brasil	2	5+1	1	Raiada	1:8"	6	Direita	20"/508
10036196*	Ranger	6.5 CREED	Carabina/Fuzil	CBC	Restrito	Brasil	2	5+1	1	Raiada	1:8"	6	Direita	24"/610
10034531	Ranger	.308 WIN	Carabina/Fuzil	CBC	Restrito	Brasil	2	5+1	1	Raiada	1:10"	4	Direita	18"/457
10031752	Ranger	.308 WIN	Carabina/Fuzil	CBC	Restrito	Brasil	2	5+1	1	Raiada	1:10"	4	Direita	24"/610
10035110	Ranger Pro	.308 WIN	Carabina/Fuzil	CBC	Restrito	Brasil	2	5+1	1	Raiada	1:10"	4	Direita	18"/457
10035111	Ranger Pro	.308 WIN	Carabina/Fuzil	CBC	Restrito	Brasil	2	5+1	1	Raiada	1:10"	4	Direita	24"/610

*Produto aguardando homologação



RIFLES
RANGER

Sistema funcionamento	Acabamento	Coronha	Material Receptáculo	Sistema de Pontaria	Segurança	Informações Adicionais	Compr. Arma (cm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)
Repetição	Cerakote® Black	Polímero	Inox	Trilho picatinny para fixação de acessórios	Trava de segurança manual	–	951	95	2,9
Repetição	Cerakote® Black	Polímero	Inox	Trilho picatinny para fixação de acessórios	Trava de segurança manual	–	1104	110	3,2
Repetição	Cerakote® Black	Polímero	Inox	Trilho picatinny para fixação de acessórios	Trava de segurança manual	–	963	96	3,4
Repetição	Cerakote® Black	Polímero	Inox	Trilho picatinny para fixação de acessórios	Trava de segurança manual	–	1116	112	3,8
Repetição	Cerakote® Black	Polímero	Inox	Trilho picatinny para fixação de acessórios	Trava de segurança manual	–	1014	101	3,6
Repetição	Cerakote® Black	Polímero	Inox	Trilho picatinny para fixação de acessórios	Trava de segurança manual	–	1115	112	3,9
Repetição	Cerakote® Black	Madeira	Inox	Trilho picatinny para fixação de acessórios	Trava de segurança manual	–	963	96	3,3
Repetição	Cerakote® Black	Madeira	Inox	Trilho picatinny para fixação de acessórios	Trava de segurança manual	–	1115	112	3,7
Repetição	Cerakote® Black	Polímero + Alumínio	Inox	Trilho picatinny para fixação de acessórios	Trava de segurança manual	Case Rígido com Alojamento, Muzzle Break	964	96	4,7
Repetição	Cerakote® Black	Polímero + Alumínio	Inox	Trilho picatinny para fixação de acessórios	Trava de segurança manual	Case Rígido com Alojamento, Muzzle Break	1117	112	5,1



LINHA PUMP 12
PUMP MILITARY 3.0 | PUMP SAVANA

—
**VERSATILIDADE,
CONFIABILIDADE E ALTO
PODER DE FOGO**

Com operação ágil e acionamento intuitivo, proporcionados pelo sistema de ação deslizante (pump), está disponível em diferentes configurações para atender às mais diversas aplicações.

*Os modelos **Pump Military 3.0** são produzidos com coronhas de alta resistência, nas versões **Fixa, Retrátil e Retrátil Full**. As opções de cor incluem **Preta** para todas as versões, **Tungsten e Tan** para a Retrátil Full.*

HOMOLOGAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR)

O alto desempenho e resistência da Pump Military 3.0 CBC foram comprovados nos testes do processo de certificação MEM, realizados por várias Organizações Militares localizadas em diferentes regiões do País, em condições adversas e em diversos tipos de ambiente operacional, como selva e caatinga. Nos variados cenários onde a espingarda foi empregada, constatou-se a manutenção de seu pleno funcionamento, integridade física e funcional.

*A linha agora conta com a **Pump Savana**, uma versão **clássica** com coronha de madeira, **cano de 28"** e acabamento Cerakote® Black ou Cerakote® Midnight Bronze. A câmara de 3" permite o uso de cartuchos de 2 ¾" ou 3", carregados com esferas de chumbo em diversos diâmetros ou com balote (projétil singular), garantindo compatibilidade com um amplo portfólio de cartuchos disponíveis no mercado.*



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES





PUMP
SAVANA

PUMP CAL. 12

A **Pump Military 3.0 Fixa** é uma versão para quem busca **resistência combinada à leveza** com excelente **custo-benefício**.

Conta com a **coronha** em polímero na cor **preta**, disponível nas versões com acabamento **Cerakote® Black** nos canos de **14", 16", 19" e 24"** com **massa de mira em latão** compondo o **sistema de pontaria**.





LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES

CBC Pump Military 3.0®
Calibre 12

MODELO

PUMP MILITARY 3.0 FIXA

REÚNE ROBUSTEZ
ESTRUTURAL
E PRATICIDADE
NO USO



**PUMP CBC 12
IDEAL PARA A DEFESA**
Pode-se acertar um alvo a 10m de distância
com centenas de esferas de chumbo apenas
com um único disparo



- 1. CHOKE CILÍNDRICO**
PROPORCIONA MAIOR
DISPERSÃO DOS
BAGOS DE CHUMBO E
REDUZ SEU ALCANCE,
AMPLIANDO AS
POSSIBILIDADES DE
ACERTO
- 2. RECEPTÁCULO EM
ALUMÍNIO DE ALTA
RESISTÊNCIA**
- 3. SOLEIRA EM
ELASTÔMERO**
- 4. SUPORTE DE
BANDOLEIRA ACOPLADO**
- 5. TRAVA DE SEGURANÇA
MANUAL DO GATILHO TIPO
BOTÃO**

PUMP GAL. 12

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	CHOKE	ACABAMENTO	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10030345	Pump Military Coronha Fixa	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	14"/363	2,7
10022282	Pump Military Coronha Fixa	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	16"/406	2,8
10010260	Pump Military Coronha Fixa	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	19"/482	3
10018811	Pump Military Coronha Fixa	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2 mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	24"/610	3,2

PRODUTO DE USO
PERMITIDO ✓

A **Pump Military 3.0 Retrátil** foi desenvolvida para quem busca versatilidade. Sua coronha em **alumínio revestido com polímero** na cor preta oferece **alta resistência** e incorpora **sistema de amortecimento de recuo**, além do **mecanismo retrátil do tipo telescópico**, que permite ajustar rapidamente o comprimento em até **seis posições**.

A **empunhadura tipo pistol grip** completa o conjunto, garantindo ergonomia aprimorada.

O modelo está disponível com acabamento Cerakote® Black e opções de cano de 14", 16", 19" e 24", todos equipados com massa de mira em latão, integrada ao sistema de pontaria.





LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES

CBC Pump Military 3.0®
Calibre 12

MODELO

PUMP MILITARY 3.0 RETRÁTIL

1. CHOKE CILÍNDRICO
PROPORCIONA MAIOR
DISPERSÃO DOS
BAGOS DE CHUMBO E
REDUZ SEU ALCANCE,
AMPLIANDO AS
POSSIBILIDADES DE
ACERTO

**2. RECEPTÁCULO
EM ALUMÍNIO
DE ALTA
RESISTÊNCIA**

**3. SUPORTE DE
BANDOLEIRA
ACOPLADO**

**4. SOLEIRA EM
ELASTÔMERO**

**5. TRAVA DE
SEGURANÇA
MANUAL
DO GATILHO
TIPO BOTÃO**



PUMP GAL. 12

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	CHOKE	ACABAMENTO	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10029777	Pump Military Coronha Retrátil	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	14"/363	3
10020294	Pump Military Coronha Retrátil	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	16"/406	3,1
10017189	Pump Military Coronha Retrátil	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	19"/482	3,3
10010932	Pump Military Coronha Retrátil	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2 mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	24"/610	3,5

PRODUTO DE USO
PERMITIDO ✓

A **Pump Military 3.0 Retrátil Full** é a versão mais **completa** da linha, trazendo recursos adicionais voltados à performance e personalização. O modelo possui **coronha retrátil de 6 posições**, **trilho picatinny** para instalação de acessórios, **escudo defletor de calor**, **quebrachamas** e **conjunto de miras Ghost Ring**.

As versões de 14", 16", 19" e 24" estão disponíveis com acabamento **Cerakote® Black** ou **Cerakote® Tungsten** e versão de 14" com coronha em alumínio revestido de polímero na cor Tan.

Acompanha **conjunto de bandoleira** de 3 pontos e **suporte articulado**.

MODELO

PUMP MILITARY 3.0 RETRÁTIL FULL

1. CHOKE CILÍNDRICO

MAIOR DISPERSÃO DOS BAGOS DE CHUMBO E REDUZ SEU ALCANCE, AMPLIANDO AS POSSIBILIDADES DE ACERTO

2. RECEPTÁCULO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA

3. SUPORTE DE BANDOLEIRA ACOPLADO

4. SOLEIRA EM ELASTÔMERO

5. TRAVA DE SEGURANÇA MANUAL DO GATILHO TIPO BOTÃO



TRILHO PICATINNY



MASSA DE MIRA em aço protegida por óxido.



ESCUDO DEFLLETOR DE CALOR



ALÇA DE MIRA Tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical.



ACOMPANHA QUEBRA-CHAMAS

CÓDIGO	MODELO	CAL.	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	CHOKE	ACABAMENTO	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10029775	Pump Military Coronha Retrátil Full	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	14"/362,7	3,3
10031750	Pump Military Coronha Retrátil Full	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Tan	Alumínio de alta resistência	14"/362,7	3,3
10032486	Pump Military Coronha Retrátil Full	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Tungsten	Alumínio de alta resistência	14"/362,7	3,3
10022744	Pump Military Coronha Retrátil Full	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	16"/406	3,3
10032893	Pump Military Coronha Retrátil Full	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Tungsten	Alumínio de alta resistência	16"/406	3,3
10009882	Pump Military Coronha Retrátil Full	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2 mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	19"/482	3,6
10032894	Pump Military Coronha Retrátil Full	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2 mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Tungsten	Alumínio de alta resistência	19"/482	3,6
10019532	Pump Military Coronha Retrátil Full	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2 mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	24"/610	3,8
10032895	Pump Military Coronha Retrátil Full	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2 mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	Cilíndrico	Cerakote® Tungsten	Alumínio de alta resistência	24"/610	3,8

A **Pump Savana** reúne a durabilidade do sistema Pump Action com um visual clássico e acabamento premium. Disponível em acabamento **Cerakote® Black** e **Cerakote® Midnight Bronze**, oferece proteção contra desgaste e um aspecto moderno que contrasta com a elegância da coronha, empunhadura e telhas texturizadas.

Equipada com **cano de 28"** e **banda ventilada**, proporciona melhor dissipação térmica, visada mais rápida e maior controle do padrão de disparo. Outro diferencial é o **tubo do depósito estendido**, que amplia a capacidade para 10 disparos. A **Pump Savana** atende com eficiência tanto às demandas da caça quanto das práticas de tiro esportivo e é a escolha ideal para quem aprecia excelente desempenho, alta qualidade e a coronha clássica em madeira, resultando em um acabamento impecável.



CBC PUMP SAVANA

MODELO

SAVANA

VISUAL CLÁSSICO
E UM ACABAMENTO
PREMIUM

- 1. CHOKES INTERCAMBIÁVEIS (CYLINDER, MODIFIED E FULL).** *Oferece maior versatilidade no momento do uso.*
- 2. RECEPTÁCULO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA**
- 3. MASSA DE MIRA COM FIBRA ÓTICA E PONTO DE VISADA NO MEIO DO CANO**
- 4. ACOMPANHA BANDOLEIRA**



PUMP GAL. 12



CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	CHOKE	ACABAMENTO	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10034997	Savana	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 11 (10 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 10 (9 no depósito + 1 na câmara).	Intercambiável	Cerakote® Black	Alumínio de alta resistência	28"/711	3,8
10035675	Savana	12	Repetição	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 11 (10 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 10 (9 no depósito + 1 na câmara).	Intercambiável	Cerakote® Midnight Bronze	Alumínio de alta resistência	28"/711	3,8

LINHA PUMP CAL.12 - TABELA TÉCNICA

Código	Modelo	Calibre	Espécie	Marca	Permitido/ Restrito	País de fabricação	Choke	Capacidade	Nº de Canos	Alma do Cano	Comp. cano (pol./mm)	Sistema de funcionamento
10030345	Pump Military Coronha Fixa	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	14"/363	Repetição
10022282	Pump Military Coronha Fixa	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	16"/406	Repetição
10010260	Pump Military Coronha Fixa	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	19"/482	Repetição
10018811	Pump Military Coronha Fixa	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	24"/610	Repetição
10029777	Pump Military Coronha Retrátil	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	14"/363	Repetição
10020294	Pump Military Coronha Retrátil	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	16"/406	Repetição
10017189	Pump Military - Coronha Retrátil	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	19"/482	Repetição
10010932	Pump Military Coronha Retrátil	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	24"/610	Repetição
10029775	Pump Military Coronha Full	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	14"/363	Repetição
10031750	Pump Military Coronha Retrátil Full	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	14"/363	Repetição
10032486	Pump Military Coronha Retrátil Full	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	14"/363	Repetição
10022744	Pump Military Coronha Retrátil Full	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	16"/406	Repetição

Acabamento	Coronha	Telha	Material Receptáculo	Sistema de Pontaria	Segurança	Informações Adicionais	Compr. Arma (cm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)
Cerakote® Black	Em polímero convencional	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	-	86,8	868	2,7
Cerakote® Black	Em polímero convencional	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	-	91,2	912	2,8
Cerakote® Black	Em polímero convencional	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	-	99,80	998	3
Cerakote® Black	Em polímero convencional	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	-	111,5	1115	3,2
Cerakote® Black	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	-	80,4 coronha totalmente retraída. 90,4 coronha totalmente estendida.	804 coronha totalmente retraída. 904 coronha totalmente estendida.	3
Cerakote® Black	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	-	85,5 coronha totalmente retraída. 95,5 coronha totalmente estendida.	855 coronha totalmente retraída. 955 coronha totalmente estendida.	3,1
Cerakote® Black	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	-	94 coronha totalmente retraída. 104 coronha totalmente estendida.	940 coronha totalmente retraída. 1040 coronha totalmente estendida.	3,3
Cerakote® Black	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em latão	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	-	106 coronha totalmente retraída. 116 coronha totalmente estendida.	1060 coronha totalmente retraída. 1160 coronha totalmente estendida.	3,5
Cerakote® Black	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	-	80,4 coronha totalmente retraída. 90,4 coronha totalmente estendida.	804 coronha totalmente retraída. 904 coronha totalmente estendida.	3,3
Cerakote® Tan	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico na cor Tan	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	Cano com quebra-chamas Escudo defletor de calor Conjunto da Bandoleira 3 pontos Suporte da bandoleira articulado	80,4 coronha totalmente retraída. 90,4 coronha totalmente estendida.	804 coronha totalmente retraída. 904 coronha totalmente estendida.	3,3
Cerakote® Tungsten	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	Cano com quebra-chamas Escudo defletor de calor Conjunto da Bandoleira 3 pontos Suporte da bandoleira articulado	80,4 coronha totalmente retraída. 90,4 coronha totalmente estendida.	804 coronha totalmente retraída. 904 coronha totalmente estendida.	3,3
Cerakote® Black	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	Cano com quebra-chamas Escudo defletor de calor Conjunto da Bandoleira 3 pontos Suporte da bandoleira articulado	85,5 coronha totalmente retraída. 95,5 coronha totalmente estendida.	855 coronha totalmente retraída. 955 coronha totalmente estendida.	3,3

LINHA PUMP CAL.12 - TABELA TÉCNICA

Código	Modelo	Calibre	Espécie	Marca	Permitido/Restrito	País de fabricação	Choke	Capacidade	Nº de Canos	Alma do Cano	Comp. cano (pol./mm)	Sistema de funcionamento
10032893	Pump Military - Coronha Retrátil Full	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 6 (5 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 5 (4 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	16"/406	Repetição
10009882	Pump Military Coronha Full	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	19"/482	Repetição
10032894	Pump Military Coronha Full	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	19"/482	Repetição
10019532	Pump Military Coronha Full	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	24"/610	Repetição
10032895	Pump Military Coronha Full	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Cilíndrico	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 8 (7 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 7 (6 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	24"/610	Repetição
10034997	Savana	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Intercambiável	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 11 (10 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 10 (9 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	28"/711	Repetição
10035675	Savana	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Intercambiável	Com cartucho câmara 70mm (2¾"): 11 (10 no depósito + 1 na câmara). Com cartucho câmara 76,2mm (3"): 10 (9 no depósito + 1 na câmara).	1	Lisa	28"/711	Repetição

PUMP CAL. 12



Acabamento	Coronha	Telha	Material Receptáculo	Sistema de Pontaria	Segurança	Informações Adicionais	Compr. Arma (cm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)
Cerakote® Tungsten	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	Cano com quebra-chamas Escudo defletor de calor Conjunto da Bandoleira 3 pontos Suporte da bandoleira articulado	85,5 coronha totalmente retraída. 95,5 coronha totalmente estendida	855 coronha totalmente retraída. 955 coronha totalmente estendida.	3,3
Cerakote® Black	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	Cano com quebra-chamas Escudo defletor de calor Conjunto da Bandoleira 3 pontos Suporte da bandoleira articulado	94 coronha totalmente retraída. 104 coronha totalmente estendida.	940 coronha totalmente retraída. 1040 coronha totalmente estendida.	3,6
Cerakote® Tungsten	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	Cano com quebra-chamas Escudo defletor de calor Conjunto da Bandoleira 3 pontos Suporte da bandoleira articulado	94 coronha totalmente retraída. 104 coronha totalmente estendida.	940 coronha totalmente retraída. 1040 coronha totalmente estendida.	3,6
Cerakote® Black	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	Cano com quebra-chamas Escudo defletor de calor Conjunto da Bandoleira 3 pontos Suporte da bandoleira articulado	106 coronha totalmente retraída. 116 coronha totalmente estendida.	1060 coronha totalmente retraída. 1160 coronha totalmente estendida.	3,8
Cerakote® Tungsten	Em alumínio revestida de polímero, retrátil do tipo telescópica com 6 posições e sistema de amortecimento de recuo, empunhadura Pistol Grip	Em polímero com formato anatômico	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira em aço e alça de mira tipo "Ghost Ring" com regulagem horizontal e vertical	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	Cano com quebra-chamas Escudo defletor de calor Conjunto da Bandoleira 3 pontos Suporte da bandoleira articulado	106 coronha totalmente retraída. 116 coronha totalmente estendida.	1060 coronha totalmente retraída. 1160 coronha totalmente estendida.	3,8
Cerakote® Black	Madeira	Madeira	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira com Fibras Óticas	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	Cano com banda ventilada e choke intercambiável (full, modified e cylinder) Prolongador do tubo do depósito Conjunto da Bandoleira 3 pontos Suporte da bandoleira articulado	121,8	1218	3,8
Cerakote® Midnight Bronze	Madeira	Madeira	Alumínio de alta resistência	Massa de Mira com Fibras Óticas	Trava de segurança manual do gatilho tipo botão. Acompanha dispositivo de segurança para prevenir sua utilização por pessoas não autorizadas ou crianças	Cano com banda ventilada e choke intercambiável (full, modified e cylinder) Prolongador do tubo do depósito Conjunto da Bandoleira 3 pontos Suporte da bandoleira articulado	121,8	1218	3,8



LINHA LEVER ACTION

CALIBRES .38 SPL | .357 MAGNUM | .44 REM MAGNUM
.454 CASULL | .44-40 WIN

TRADIÇÃO, PRECISÃO E VERSATILIDADE

*As Carabinas **Lever Action CBC** preservam a identidade histórica desse sistema de repetição. Inspirados no estilo clássico que marcou o Velho Oeste, os modelos combinam elementos consagrados com configurações que acompanham as necessidades atuais do mercado.*

*A linha é disponibilizada em calibres tradicionais tais como **.38 SPL**, **.357 Magnum**, **.44 Rem Magnum** e **.454 Casull**, oferecendo opções adequadas para diferentes perfis de uso. O portfólio abrange os modelos **Classic**, com construção tradicional; **Tactical**, com características modernas; e **Triple Black**, que combina elementos clássicos e modernos, além de permitir a integração de acessórios ópticos. A família também conta com a **Rio Grande**, que se destaca pela **ejeção lateral**, facilitando o uso de miras ópticas e ampliando a flexibilidade de configuração sem comprometer o funcionamento típico das Lever Action.*



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES



LEVER ACTION


Os modelos **Lever Action Classic** são conhecidos por contemplar **dois modelos: cano redondo e cano octogonal**, ambos mantendo a **tradicional coronha em madeira de lei encerada**.

A versão com **cano redondo** está disponível no **calibre .38 SPL**, com acabamento em **oxidação fosca** ou **inox**, com cano na versão júnior de **16" ou 20"**. No calibre **.44-40 Win**, o modelo apresenta acabamento em **oxidação brilho** ou **inox** e cano de **20"**. A linha também contempla os **calibres .357 Magnum**,

.454 Casull e **.44 Rem Magnum**, todos com **acabamento inox** e cano de **20"**.

Já o modelo com **cano octogonal** mantém a **coronha em madeira** de lei e está disponível nos calibres **.38 SPL**, **.357 Magnum** e **.44 Rem Magnum**, com **acabamento em inox**, e cano de **24"**.

Todas as versões contam com **alça de mira regulável** e **massa de mira fixa**, mantendo a **identidade clássica** da plataforma **Lever Action**.



MODELO

CLASSIC CANO REDONDO



MODELO

CLASSIC CANO OCTOGONAL



- 1. CORONHA COM PROTEÇÃO ANTIFÚNGICA
- 2. SOLEIRA EM AÇO
- 3. RECEPTÁCULO EM AÇO
- 4. TRAVA DE SEGURANÇA MANUAL E CÃO COM TRAVA

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIAS	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIAS	ACABAMENTO	CORONHA	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10017452	Classic Cano Redondo	.38 SPL	Repetição	8+1	1:30"	6	Direita	Inox	Madeira	Aço	16"/406	2,7
10022310	Classic Cano Redondo	.38 SPL	Repetição	8+1	1:30"	6	Direita	Oxidação negra fosco	Madeira	Aço	16"/406	2,7
10017219	Classic Cano Redondo	.38 SPL	Repetição	10+1	1:30"	6	Direita	Inox	Madeira	Aço	20"/508	2,8
10017464	Classic Cano Octogonal	.38 SPL	Repetição	12+1	1:30"	6	Direita	Inox	Madeira	Aço	24"/610	3,4
10017468	Classic Cano Redondo	.44-40 WIN	Repetição	10+1	1:36"	6	Direita	Inox	Madeira	Aço	20"/508	2,8
10022311	Classic Cano Redondo	.44-40 WIN	Repetição	10+1	1:36"	6	Direita	Oxidação brilho	Madeira	Aço	20"/508	2,8
10022297	Classic Cano Redondo	.357 MAG	Repetição	10+1	1:30"	6	Direita	Inox	Madeira	Aço	20"/508	2,8
10022298	Classic Cano Octogonal	.357 MAG	Repetição	12+1	1:30"	6	Direita	Inox	Madeira	Aço	24"/610	3,4
10022299	Classic Cano Redondo	.44 REM MAG	Repetição	10+1	1:30"	6	Direita	Inox	Madeira	Aço	20"/508	2,8
10022300	Classic Cano Octogonal	.44 REM MAG	Repetição	12+1	1:30"	6	Direita	Inox	Madeira	Aço	24"/610	3,4
10025229	Classic Cano Redondo	.454 CASULL	Repetição	9+1	1:24"	6	Direita	Inox	Madeira	Aço	20"/508	2,8

Atenção: O Calibre .357 Magnum é classificado como de uso permitido quando destinado a armas longas raiadas de repetição, conforme Portaria Conjunta EX/DG-PF N° 2, de novembro de 2023.

.357 MAG
.38 SPL




.44-40 Win
.454 Casull
.44 Rem Mag



A **Tactical** compõe a linha combinando a **ação por alavanca** com a **coronha em polímero de alta resistência**, trazendo o **equilíbrio** entre o **clássico e moderno** no **calibre .357 Magnum**.

Disponível na versão com acabamento de oxidação negra fosco, no cano de **16,5"** com rosca 1/2" x 28 UNEF. Composto o **sistema de pontaria**, a **Tactical** possui **massa de mira fixa e alça de mira** com regulagem vertical e horizontal do tipo Peep Sight.



MODELO

TACTICAL

O PERFEITO
EQUILÍBRIO ENTRE
O CLÁSSICO E O
MODERNO

1. HANDGUARD EM ALUMÍNIO COM SISTEMA M-LOCK PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS
2. TRILHO PICATINNY
3. SUPORTE DE BANDOLEIRA ACOPLADO
4. RECEPTÁCULO EM AÇO
5. SOLEIRA EM BORRACHA
6. TRAVA DE SEGURANÇA MANUAL



CARREGADOR
TUBULAR



APARELHO DE
PONTARIA



LEVER ACTION


CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIA	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIAS	ACABAMENTO	CORONHA	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10028481	Tactical	.357 MAG	Repetição	8+1	1:30"	6	Direita	Oxidação negra fosco	Polímero	Aço	16,5"/421	2,6

Atenção: O Calibre .357 Magnum é classificado como de uso permitido quando destinado a armas longas raiadas de repetição, conforme Portaria Conjunta EX/DC-PF N° 2, de novembro de 2023.

A carabina **Triple Black** traz a clássica **coronha de madeira na cor preta** com uma **pintura especial do tipo Splatter**, garantindo um **acabamento exclusivo**. A combinação da alavanca com **detalhes em couro**, somada ao acabamento **Cerakote® Black**, resulta em um produto singular e de alta qualidade

Disponível no **calibre .357 Mag** e na versão de cano de 16,5" com rosca 1/2" x 28 UNEF, permite a instalação de acessórios. O sistema de pontaria é composto por massa de mira fixa e alça de mira com regulagem vertical e horizontal do tipo Peep Sight.

LEVER ACTION





MODELO

TRIPLE BLACK

UM PRODUTO
SINGULAR E DE ALTA
QUALIDADE

1. TRILHO PICATINNY
2. SUPORTE DE BANDOLEIRA ACOPLADO
3. SOLEIRA EM AÇO
4. RECEPTÁCULO EM AÇO COM ACABAMENTO CERAKOTE® BLACK
5. TRAVA DE SEGURANÇA MANUAL



LEVER ACTION

SEGURANÇA
Trava de segurança manual


TRILHO PICATINNY
Para acoplar acessórios ópticos

CONFORTO
Detalhes em couro na alavanca



CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIA	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIAS	ACABAMENTO	CORONHA	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10028480	Triple Black	.357 MAG	Repetição	8+1	1:30"	6	Direita	Cerakote® Black	Madeira pintada na cor preta	Aço	16,5"/421	2,7

Atenção: O Calibre .357 Magnum é classificado como de uso permitido quando destinado a armas longas raiadas de repetição, conforme Portaria Conjunta EX/DG-PF N° 2, de novembro de 2023.



A Carabina **Rio Grande** compõe a linha **Lever Action** CBC, ampliando o portfólio com mais um produto que é resultado de investimento em aprimoramento de qualidade.

A Carabina combina **tradição, acabamento refinado e versatilidade em cada detalhe**. Com **visual clássico e desempenho moderno**, conta com ejeção lateral e ação por alavanca ergonomicamente desenhada proporcionando um **engatilhamento suave**.

Disponível nos calibres **.357 Magnum** e **.30-30 WIN**, com versões de **coronha em madeira e polímero**, acabamento em **oxidação negra** e cano de **20"**. A alça e a massa de mira compõem o sistema de pontaria da carabina.

MODELO

RIO GRANDE



AÇÃO DE ALAVANCA QUE PROPORCIONA
UM ENGATILHAMENTO SUAVE E EFICIENTE



1. SUPORTE DA
BANDOLEIRA

2. RECEPTÁCULO
EM AÇO

3. TRAVA DE
SEGURANÇA MANUAL



LEVER ACTION

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIAS	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIAS	ACABAMENTO	CORONHA	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
10034991	Rio Grande	.357 MAG	Repetição	10+1	1:16"	6	Direita	Oxidação negra	Madeira	Aço	20"/508	2,8
10031767	Rio Grande	.30-30 WIN	Repetição	5+1	1:12"	6	Direita	Oxidação negra	Madeira	Aço	20"/508	3,2
10036201	Rio Grande	.357 MAG	Repetição	10+1	1:16"	6	Direita	Oxidação negra	Polímero	Aço	20"/508	2,6
10036202	Rio Grande	.30-30 WIN	Repetição	5+1	1:12"	6	Direita	Oxidação negra	Polímero	Aço	20"/508	2,9

Atenção: O Calibre .357 Magnum é classificado como de uso permitido quando destinado a armas longas raiadas de repetição, conforme Portaria Conjunta EX/DG-PF N° 2, de novembro de 2023.

.357 MAG



.30-30 WIN



LINHA LEVER ACTION - TABELA TÉCNICA

Código	Modelo	Calibre	Espécie	Marca	Permitido/ Restrito	País Fabricação	Capacidade	Nº de Canos	Alma do Cano	Passo de Raia	Nº de Raia	Sentido das Raia
10017452	Classic Cano Redondo	.38 SPL	Carabina	CBC	Permitido	Brasil	8+1	1	Raiada	1:30"	6	Direita
10022310	Classic Cano Redondo	.38 SPL	Carabina	CBC	Permitido	Brasil	8+1	1	Raiada	1:30"	6	Direita
10017219	Classic Cano Redondo	.38 SPL	Carabina	CBC	Permitido	Brasil	10+1	1	Raiada	1:30"	6	Direita
10017464	Classic Cano Octogonal	.38 SPL	Carabina	CBC	Permitido	Brasil	12+1	1	Raiada	1:30"	6	Direita
10017468	Classic Cano Redondo	.44-40 WIN	Carabina	CBC	Restrito	Brasil	10+1	1	Raiada	1:36"	6	Direita
10022311	Classic Cano Redondo	.44-40 WIN	Carabina	CBC	Restrito	Brasil	10+1	1	Raiada	1:36"	6	Direita
10022297	Classic Cano Redondo	.357 MAG	Carabina	CBC	Permitido	Brasil	10+1	1	Raiada	1:30"	6	Direita
10022298	Classic Cano Octogonal	.357 MAG	Carabina	CBC	Permitido	Brasil	12+1	1	Raiada	1:30"	6	Direita
10028480	Triple Black	.357 MAG	Carabina	CBC	Permitido	Brasil	8+1	1	Raiada	1:30"	6	Direita
10028481	Tactical	.357 MAG	Carabina	CBC	Permitido	Brasil	8+1	1	Raiada	1:30"	6	Direita
10022299	Classic Cano Redondo	.44 REM MAG	Carabina	CBC	Restrito	Brasil	10+1	1	Raiada	1:30"	6	Direita
10022300	Classic Cano Octogonal	.44 REM MAG	Carabina	CBC	Restrito	Brasil	12+1	1	Raiada	1:30"	6	Direita
10025229	Classic Cano Redondo	.454 CASULL	Carabina	CBC	Restrito	Brasil	9+1	1	Raiada	1:24"	6	Direita
10034991	Rio Grande	.357 MAG	Carabina	CBC	Permitido	Brasil	10+1	1	Raiada	1:16"	6	Direita
10031767	Rio Grande	.30-30 WIN	Carabina	CBC	Restrito	Brasil	5+1	1	Raiada	1:12"	6	Direita
10036201	Rio Grande	.357 MAG	Carabina	CBC	Permitido	Brasil	10+1	1	Raiada	1:16"	6	Direita
10036202	Rio Grande	.30-30 WIN	Carabina	CBC	Restrito	Brasil	5+1	1	Raiada	1:12"	6	Direita

LEVER ACTION



Compr. Cano (pol./mm)	Sistema de funcionamento	Acabamento	Coronha	Material Receptáculo	Sistema de Pontaria	Segurança	Compr. Arma (cm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)
16"/406	Repetição	Inox	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	84	844	2,7
16"/406	Repetição	Oxidação negra fosco	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	84	844	2,7
20"/508	Repetição	Inox	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	95	9458	2,8
24"/610	Repetição	Inox	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	108	1078	3,4
20"/508	Repetição	Inox	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	95	945	2,8
20"/508	Repetição	Oxidação Brilho	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	95	945	2,8
20"/508	Repetição	Inox	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	95	945	2,8
24"/610	Repetição	Inox	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	108	1078	3,4
16,5"/421,1	Repetição	Cerakote® Black	Madeira pintada na cor preta	Aço	Trilho picatinny com regulagem e peep sight e massa de mira fixa	Trava de segurança manual e cão sem trava	86	855	2,7
16,5"/421,1	Repetição	Oxidação negra fosco	Polímero	Aço	Trilho picatinny com regulagem e peep sight e massa de mira fixa	Trava de segurança manual e cão sem trava	86	855	2,6
20"/508	Repetição	Inox	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	95	945	2,8
24"/610	Repetição	Inox	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	108	1078	3,4
20"/508	Repetição	Inox	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual e cão com trava	95	945	2,8
20"/508	Repetição	Oxidação negra	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual	97	968	2,9
20"/508	Repetição	Oxidação negra	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual	98	983	3,2
20"/508	Repetição	Oxidação negra	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual	97	968	2,6
20"/508	Repetição	Oxidação negra	Madeira	Aço	Alça e massa de mira	Trava de segurança manual	98	983	2,9



LINHA MONTENEGRO

CALIBRES 12, 20, 28, 32, 36

**FACILIDADE DE MANEJO,
MESMO PARA INICIANTES**

A **Espingarda Montenegro CBC** é resultado de um **projeto moderno**, que integra **tecnologia, design e versatilidade**, reafirmando seu compromisso com sua história ao **homenagear** a cidade de **Montenegro**, no Rio Grande do Sul, que dá nome ao produto e abriga a unidade produtiva da CBC. Seu **excelente custo-benefício**, em conjunto com a **facilidade de manejo e segurança**, a torna uma arma **ideal para os iniciantes** na prática da caça e esporte de tiro aos pratos. Disponível em **diferentes calibres**, a Montenegro é uma espingarda **monocano de 28"**, com **coronha e telha** produzidas em **polímero de alta resistência**.

LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES



As espingardas CBC **Montenegro**, além de terem um **excelente custo-benefício**, são reconhecidas pela sua **robustez, design moderno e manuseio fluido e intuitivo**. O modelo traz o **tradicional sistema monotiro** de funcionamento basculante, no qual o cano se abre permitindo a recarga e a ejeção do cartucho após o disparo. A Montenegro é uma espingarda **monocano de 28"**, com **coronha e telha em polímero de alta resistência**, disponível nos **calibres 12, 20, 28, 32 e 36**, com **mira convencional** (ponto de latão).





LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES



CBC Montenegro®

MODELO

MONTENEGRO

SISTEMA MONOTIRO
BASCULANTE

SEU CANO ABRE PARA
RECARGA E EJEÇÃO DO CARTUCHO
APÓS O DISPARO



1. CHOKE MODIFIED: PROPORCIONA EQUILÍBRIO INTERMEDIÁRIO ENTRE A DISPERSÃO DOS CHUMBOS E O ALCANCE EFETIVO

2. SUPORTE PARA BANDOLEIRA

3. TRAVA DE SEGURANÇA MANUAL DO GATILHO


CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	CHOKE	ACABAMENTO	CORONHA	MATERIAL RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (POL/MM)	PESO (KG)
10031749	Montenegro	12	Cano basculante	1	Modified	Oxidação negra	Polímero	Polímero com inserto em aço	28"/711	2,1
10031745	Montenegro	20	Cano basculante	1	Modified	Oxidação negra	Polímero	Polímero com inserto em aço	28"/711	2
10031746	Montenegro	28	Cano basculante	1	Modified	Oxidação negra	Polímero	Polímero com inserto em aço	28"/711	2
10031748	Montenegro	32	Cano basculante	1	Modified	Oxidação negra	Polímero	Polímero com inserto em aço	28"/711	2
10031502	Montenegro	36	Cano basculante	1	Modified	Oxidação negra	Polímero	Polímero com inserto em aço	28"/711	1,56

PRODUTO DE USO
PERMITIDO ✓

ESPIINGARDA
MONOTIRO

LINHA ESPINGARDA MONOTIRO - TABELA TÉCNICA

Código	Modelo	Calibre	Espécie	Marca	Permitido/ Restrito	País de fabricação	Choke	Capacidade	Nº de Canos	Alma do Cano	Comp. cano (pol./mm)	Sistema de funcionamento
10031749	Montenegro	12	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Modified	1	1	Lisa	28"/711	Cano basculante
10031745	Montenegro	20	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Modified	1	1	Lisa	28"/711	Cano basculante
10031746	Montenegro	28	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Modified	1	1	Lisa	28"/711	Cano basculante
10031748	Montenegro	32	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Modified	1	1	Lisa	28"/711	Cano basculante
10031502	Montenegro	36	Espingarda	CBC	Permitido	Brasil	Modified	1	1	Lisa	28"/711	Cano basculante



Acabamento	Coronha	Telha	Material Receptáculo	Sistema de Pontaria	Segurança	Compr. Arma (cm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)
Oxidação negra	Polímero	Polímero	Polímero com inserto em aço	Mira convencional	Trava de segurança manual	111	1106	2,1
Oxidação negra	Polímero	Polímero	Polímero com inserto em aço	Mira convencional	Trava de segurança manual	110	1096	2
Oxidação negra	Polímero	Polímero	Polímero com inserto em aço	Mira convencional	Trava de segurança manual	110	1096	2
Oxidação negra	Polímero	Polímero	Polímero com inserto em aço	Mira convencional	Trava de segurança manual	110	1096	2
Oxidação negra	Polímero	Polímero	Polímero com inserto em aço	Mira convencional	Trava de segurança manual	110	1096	1,6



LINHA CZ

CALIBRES 9mm | .380 AUTO | .22 LR

VERSÁTIL TANTO NO TIRO ESPORTIVO QUANTO PARA O PORTE AUTORIZADO

A CBC disponibiliza ao mercado brasileiro produtos da CZ, fabricante reconhecida mundialmente pela excelência e alta confiabilidade de seus equipamentos. A linha contempla modelos versáteis, adequados tanto para o tiro esportivo quanto para o porte autorizado.

*O portfólio inclui **pistolas** que oferecem **ergonomia funcional, controle adequado do recuo e elevada precisão**, com construção robusta, contando com o **cano forjado a frio e sistema de segurança integrado** que atende aos padrões internacionais, como a **Shadow 2 Blue**, disponível nos calibres **9mm e .380 Auto**, e os modelos **P10C e P07**, disponíveis no calibre **.380 Auto**. Complementam a linha, os **rifles de fogo circular CZ 457 Training Rifle XII e Scorpion EVO 2**, no calibre **.22 LR**, projetados para **treinamento e prática contínua**, também fabricados com cano forjado a frio.*



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES





A **Shadow 2** é uma pistola com mecanismo de **disparo SA/DA** (ação simples/ação dupla), construída **integralmente em aço**, com **ergonomia aprimorada**, **empunhadura natural** e **visada intuitiva**. Reconhecida mundialmente pela **precisão e controle**

de recuo, é uma **ótima opção para o tiro esportivo**, com **excelente precisão** em disparos de até 50 metros. Um modelo que é a escolha de atiradores referência em importantes competições de IPSC. **Disponível nos calibres 9mm e .380 AUTO**

CZ SHADOW



MODELO

SHADOW 2

COM MATERIAIS
ROBUSTOS,
ELEVA OS NÍVEIS
NOS ESPORTES
DE TIRO

1. GATILHO MAIS LEVE,
PROPORCIONANDO
MAIS PRECISÃO E
CONTROLE
2. DESENVOLVIDA PARA
COMPETIÇÕES DE
ALTO DESEMPENHO



CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA DE FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIAS	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIAS	ACABAMENTO	MATERIAL ARMAÇÃO/ RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
79000266	Shadow 2	.380 Auto	Semiautomático	18+1	1:10"	6	Direita	Anticorrosivo	Aço	4,72"/120	1,33
79000265	Shadow 2	9mm	Semiautomático	19+1	1:10"	6	Direita	Anticorrosivo	Aço	4,72"/120	1,33

.380 Auto



9mm



A **CZ P-07 .380 Auto** é uma pistola semiautomática, **leve e compacta**, indicada para porte autorizado. Conta com sistema de trancamento do ferrolho e mecanismo de disparo de ação simples e dupla (SA/DA). A pistola conta com **bloqueio do percussor**,

cão externo, **trava manual ambidestra**, que pode ser substituída por um desarmador de cão (decocker) ambidestro. Sua armação em polímero de alta resistência garante **leveza e robustez**, proporcionando um manuseio confortável.



MODELO

P-07

LEVE E
COMPACTA
PARA UM
MANUSEIO
CONFORTÁVEL

1. INTERCAMBIALIDADE ENTRE A TRAVA MANUAL AMBIDESTRA E O DECOCKER
2. EMPUNHADURA CONFORTÁVEL
3. TRILHO FRONTAL PARA INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS TÁTICOS



CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA DE FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIAS	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIAS	ACABAMENTO	MATERIAL ARMAÇÃO/ RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
79000261	P-07	.380 Auto	Semiautomático	15+1	1:10"	6	Direita	Anticorrosivo	Aço	3,74"/95	0,8

A **CZ P-10 C .380 Auto** é uma pistola semiautomática com mecanismo **striker fired** (percussor lançado por mola), **proporcionando um curso e peso mais uniformes**, comparado a armas sistemas de ação dupla/ação simples. Dispõe de três dispositivos de segurança: bloqueio do percussor, trava de queda do gatilho e design especial da alavanca do gatilho, que impede qualquer acionamento sem o comando direto do atirador. A armação em polímero reforçado com fibra de vidro assegura **leveza, elevada resistência mecânica e estabilidade térmica**, sendo uma ótima **opção para porte autorizado**.





MODELO


P-10C

1. RETÉM DO FERROLHO AMBIDESTRO E DE BAIXO PERFIL, FAVORECENDO O MANUSEIO
2. TRILHO FRONTAL PARA INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS TÁTICOS

DESIGN
ESPECIAL DA
ALAVANCA
DO GATILHO



CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA DE FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIAS	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIAS	ACABAMENTO	MATERIAL ARMAÇÃO/ RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
79000263	P-10C	.380 Auto	Semiautomático	15+1	1:10"	6	Direita	Anticorrosivo	Aço	4"/102	0,740




Com ergonomia refinada, o rifle **.457 Training** oferece uma **plataforma robusta e versátil**. Projetado especialmente para iniciação e adaptação de novos atiradores, sua **operação suave do ferrolho e gatilho ajustável** permite que a arma seja **customizada** conforme a necessidade do usuário.

PLATAFORMA
ROBUSTA
COM ERGONOMIA
REFINADA

MODELO

.457 TRAINING XII




1. GATILHO
AJUSTÁVEL

2. FERROLHO
DE 60°



CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA DE FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIAS	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIAS	ACABAMENTO	MATERIAL ARMAÇÃO/ RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
79000267	457 Training XII	.22 LR	Repetição	5+1	1:16"	12	Direita	Anticorrosivo	Aço	24"/610	3,1



A CZ Scorpion EVO .22 LR
semiautomática, foi desenvolvida para
treinamento, oferecendo **ergonomia
avançada, leveza e desempenho
confiável**. Possui recuo reduzido e
ferrolho redesenhado, proporcionando
funcionamento suave e consistente com
diferentes tipos de munição disponíveis
no mercado.

Dispõe de **coronha** rebatível em **polímero**
reforçado com **fibra de vidro**, aparelho
de pontaria ajustável e carregador com
capacidade para 10 disparos.

MODELO

SCORPION EVO 3 S1

1. SISTEMA AMBIDESTRO, INCLUINDO ALAVANCA DE MANEJO AJUSTÁVEL LATERALMENTE
2. FERROLHO REDESENHADO E RECUO REDUZIDO



DESEMPENHO
CONFIÁVEL E
CONSISTENTE



CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	SISTEMA DE FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE	PASSO DE RAIAS	Nº DE RAIAS	SENTIDO RAIAS	ACABAMENTO	MATERIAL ARMAÇÃO/ RECEPTÁCULO	COMPR. CANO (pol./mm)	PESO (kg)
79000268	SCORPION EVO 3 S1	.22 LR	Semiautomático	10+1	1:16"	6	Direita	Anticorrosivo	Aço	8"/203	2,2

LINHA ARMAS CZ - TABELA TÉCNICA

Código	Modelo	Calibre	Espécie	Marca	Grupo Permitido/ Restrito	País de fabricação	Qtde. de carregadores	Capacidade	Nº de Canos	Alma do Cano	Passo de Raia	Nº de Raias	Sentido das Raias	Compr. Cano (pol./mm)
79000263	P-10C	.380 Auto	Pistola	CZ	Permitido	Republica Tcheca	2	15+1	1	Raiada	1:10"	6	Direita	4"/102
79000261	P-07	.380 Auto	Pistola	CZ	Permitido	Republica Tcheca	2	15+1	1	Raiada	1:10"	6	Direita	3,74"/95
79000266	Shadow 2	.380 Auto	Pistola	CZ	Permitido	Republica Tcheca	3	18+1	1	Raiada	1:10"	6	Direita	4,72"/120
79000265	Shadow 2	9mm	Pistola	CZ	Restrito	Republica Tcheca	3	19+1	1	Raiada	1:10"	6	Direita	4,72"/120
79000267	457 Training XII	.22 LR	Carabina/ Fuzil	CZ	Permitido	Republica Tcheca	2	5+1	1	Raiada	1:16"	12	Direita	24"/610
79000268	Scorpion EVO 3 S1	.22 LR	Carabina/ Fuzil	CZ	Permitido	Republica Tcheca	3	10+1	1	Raiada	1:16"	6	Direita	8"/203



Sistema funcionamento	Acabamento	Coronha	Material Receptáculo	Sistema de Pontaria	Segurança	Informações Adicionais	Compr. Arma (cm)	Compr. Arma (mm)	Peso (kg)
Semiautomático	Anticorrosivo	Polímero	Aço	Alça de mira ajustável, massa de mira com ponto luminescente	Trava de segurança manual, trava de percussor, sistema de segurança contra disparos em caso de quedas (tecla no gatilho)	Cano forjado a frio, acabamento anticorrosivo, trilho picatinny frontal	187	18,7	0,7
Semiautomático	Anticorrosivo	Polímero	Aço	Alça de mira ajustável, massa de mira com ponto luminescente	Trava de percussor, trava de segurança do cão, sistema de segurança contra disparos em caso de quedas	Cano forjado a frio, acabamento anticorrosivo, trilho picatinny frontal	185	18,5	0,8
Semiautomático	Anticorrosivo	Aço	Aço	Alça de mira ajustável, massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual, trava de segurança do cão	Cano forjado a frio, acabamento anticorrosivo, trilho picatinny frontal, trava de segurança manual	217	21,7	1,3
Semiautomático	Anticorrosivo	Aço	Aço	Alça de mira ajustável, massa de mira com fibra óptica	Trava de segurança manual, trava de segurança do cão	Cano forjado a frio, acabamento anticorrosivo, trilho picatinny frontal	217	21,7	1,3
Repetição	Anticorrosivo	Madeira	Aço	Alça e massa de mira ajustáveis, fabricadas em aço	Trava de segurança manual	Cano forjado a frio, gatilho ajustável, acabamento anticorrosivo, trilho de 11 mm para luneta	1085	108,5	3,1
Semiautomático	Anticorrosivo	Polímero	Aço	Alça de mira ajustável, fabricada em aço, massa de mira fabricada em aço	Trava de segurança ambidestras	Cano forjado a frio, coronha retrátil e rebatível, Trilho picatinny superior e inferior para fixação de acessórios	615	61,5	2,2



LINHA CARABINAS DE PRESSÃO
CALIBRES 4,5mm, 5,5mm, 6mm, 6,35mm

**ALTA RESISTÊNCIA E UM
DESIGN QUE PRIORIZA
PERFORMANCES SEGURAS**

*A CBC dispõe de uma **linha completa de carabinas de pressão** nos **calibres 4,5mm, 5,5mm, 6mm e 6,35mm**, com opções de **coronhas** fabricadas em **polímero de alta resistência e design moderno**, além de cano em **aço com acabamento sobreinjetado**, trazendo **proteção extra** contra a oxidação. Todos os modelos possuem **aparelho de pontaria** dotado de **fibra óptica e alça de mira com regulagem micrométrica** vertical e horizontal, possibilitando um ajuste fino e preciso. Em algumas versões, a massa de mira e o túnel são removíveis, conferindo flexibilidade no uso do sistema de pontaria, tornando-o mais versátil para a utilização de aparelhos de mira óptica Red Dot e lunetas.*


O compromisso da CBC com a segurança se reflete em cada detalhe, garantindo que todas as carabinas possuam sistemas de segurança adequados para um uso responsável.



**CARABINAS
DE PRESSÃO CBC**

Uma experiência inesquecível





Com coronha resistente e grip antiderrapante, a **Jade New** oferece precisão e proteção com seu sistema de segurança avançado e design moderno. Ideal para quem busca a iniciação no tiro esportivo. Disponível nos calibres **4,5mm** e **5,5mm** com **coronha em polímero** na cor **preta**.



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES

JADE NEW

MODELO

JADE NEW

DESEMPENHO,
LEVEZA E SEGURANÇA
EM CADA DISPARO

1. CORONHA COM
GUARDA-MATO
INTEGRADO
2. SUPORTE DE
BANDOLEIRA
ACOPLADO



SUPORTE PARA
BANDOLEIRA
INTEGRADO
À CORONHA

GATILHO COM
TRAVA DE
SEGURANÇA
AMBIDESTRA

ALÇA DE
MIRA
REGULÁVEL



CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	ACABAMENTO	CORONHA	VELOCIDADE (m/s)	ENERGIA (joules)	DISTÂNCIA MÁXIMA DO TIRO (metros)	COMPR. CANO (pol./mm)	FORÇA ENGATILHAR (kg)	PESO (kg)
10028185	Jade New	4,5mm (.177)	Oxidação negra	Polímero	183	8	203	17"/432	9	2,1
10028186	Jade New	5,5mm (.22)	Oxidação negra	Polímero	137	8,5	152	17"/432	9	2,1

Equipada com a mola nitro, a **Jade Mais Nitro** garante mais velocidade e menor recuo, oferecendo disparos mais suaves e silenciosos.

Ideal para quem deseja aprimorar sua performance no tiro esportivo, contando com a eficiência do sistema de mola nitro. Disponível nos calibres **4,5mm** e **5,5mm** com coronha em **polímero** na cor **preta**.





LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES

JADE
RIFLO

MODELO

JADE MAIS NITRO

1. TRILHO
PICATINNY

2. CORONHA COM GUARDA-MATO INTEGRADO
E GRIP ANTIDERRAPANTE

3. SUPORTE DE BANDOLEIRA
ACOPLADO




SUPORTE PARA
BANDOLEIRA
INTEGRADO
À CORONHA

GATILHO COM
TRAVA DE
SEGURANÇA
AMBIDESTRA

APARELHO
DE PONTARIA
REGULÁVEL COM
FIBRA ÓPTICA

SISTEMA INTERNO
DE SEGURANÇA QUE
IMPEDE O DISPARO
COM O CANO ABERTO



MAIS
FLEXIBILIDADE
NO USO DO
SISTEMA DE
PONTARIA

SISTEMA MOLLA NITRO



- FORÇA DE ENGATILHAMENTO CONSTANTE
- MAIOR VIDA ÚTIL, CONFORTO E PRECISÃO
- MENOR RECUO E RUÍDO NO DISPARO
- CARGA: 45 KGF (QUILOGRAMA-FORÇA)

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	ACABAMENTO	CORONHA	VELOCIDADE (m/s)	ENERGIA (joules)	DISTÂNCIA MÁXIMA DO TIRO (metros)	COMPR. CANO (pol./mm)	FORÇA ENGATILHAR (kg)	PESO (kg)
10018604	Jade Mais Nitro	4,5mm (.177)	Oxidação negra	Polímero	244	15	270	17"/432	10	2,1
10018605	Jade Mais Nitro	5,5mm (.22)	Oxidação negra	Polímero	183	15	203	17"/432	10	2,1

Com a exclusiva tecnologia tube na soleira para maior absorção de recuo, gatilho ajustável e alta precisão, a **Jade Pro** combina velocidade e desempenho com máximo conforto no disparo. Ideal para quem busca performance. Disponível nos calibres **4,5mm** e **5,5mm** com **coronha em polímero** nas cores **preta** e **desert**.



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES

JADE PRO

MODELO


JADE PRO

SOLEIRA DE
ELASTRÔMETRO
COM TECNOLOGIA
TUBE

GATILHO AJUSTÁVEL
COM TRAVA DE
SEGURANÇA
AMBIDESTRA

CANO EM
AÇO COM
ACABAMENTO
SOBREINJETADO

APARELHO DE
PONTARIA
REGULÁVEL COM
FIBRA ÓPTICA



POTÊNCIA E
CONFORTO



1. TRILHO
PICATINNY

2. CORONHA COM
GUARDA-MATO
INTEGRADO E GRIP
ANTIDERRAPANTE

3. SUPORTE DE
BANDOLEIRA
ACOPLADO

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	ACABAMENTO	CORONHA	VELOCIDADE (m/s)	ENERGIA (joules)	DISTÂNCIA MÁXIMA DO TIRO (metros)	COMPR. CANO (pol./mm)	FORÇA ENGATILHAR (kg)	PESO (kg)
10015593	Jade Pro	4,5mm (.177)	Oxidação negra	Polímero	274	19	305	17"/432	17	2,7
10018618	Jade Pro	5,5mm (.22)	Oxidação negra	Polímero Desert	274	19	305	17"/432	17	2,7
10015591	Jade Pro	5,5mm (.22)	Oxidação negra	Polímero	213	20	237	17"/432	17	2,7
10018619	Jade Pro	5,5mm (.22)	Oxidação negra	Polímero Desert	213	20	237	17"/432	17	2,7

A **Jade Pro Nitro** é equipada com a **avançada mola nitro**, proporcionando **maior velocidade, energia e facilidade no engatilhamento**, além de menor recuo e disparos mais suaves. Ideal para quem busca potência, precisão e estilo. Na versão de coronha em **polímero na cor preta e desert** nos **calibres 4,5mm, 5,5mm e 6,35mm**.





LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES

O EQUILÍBRIO
PERFEITO
ENTRE
POTÊNCIA
E CONFORTO



JADE PRO
NITRO

MODELO

JADE PRO NITRO

1. TRILHO
PICATINNY

2. CORONHA COM GUARDA-MATO
INTEGRADO E GRIP ANTIDERRAPANTE


3. SUPORTE DE BANDOLEIRA
ACOPLADO

SISTEMA MOLA NITRO



- FORÇA DE ENGATILHAMENTO CONSTANTE
- MAIOR VIDA ÚTIL, CONFORTO E PRECISÃO
- MENOR RECUO E RUÍDO NO DISPARO
- CARGA: 45 KGF (QUILOGRAMA-FORÇA)

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	ACABAMENTO	CORONHA	VELOCIDADE (m/s)	ENERGIA (joules)	DISTÂNCIA MÁXIMA DO TIRO (metros)	COMPR. CANO (pol./mm)	FORÇA ENGATILHAR (kg)	PESO (kg)
10018518	Jade Pro Nitro	4,5mm (.177)	Oxidação negra	Polímero	305	23	340	17"/432	14	2,7
10018620	Jade Pro Nitro	4,5mm (.177)	Oxidação negra	Polímero Desert	305	23	340	17"/432	14	2,7
10018902	Jade Pro Nitro	5,5mm (.22)	Oxidação negra	Polímero	244	27	270	17"/432	14	2,7
10018621	Jade Pro Nitro	5,5mm (.22)	Oxidação negra	Polímero Desert	244	27	270	17"/432	14	2,7
10025883	Jade Pro Nitro	6,35mm (.25)	Oxidação negra	Polímero	175	26	195	17"/432	14	2,7
10034656	Jade Pro Nitro	6,35mm (.25)	Oxidação negra	Polímero Desert	175	26	195	17"/432	14	2,7



Com **coronha Thumbhole**, almofada regulável, gatilho ajustável e mola nitro, a **Nitro Advanced** proporciona **potência, precisão e disparos suaves**.

Ideal para quem busca controle e **conforto, elevando a experiência** ao próximo nível. Disponível nos **calibres 4,5mm, 5,5mm e 6,35mm**.



POTÊNCIA E PRECISÃO COM DISPAROS SUAVES

MODELO

NITRO ADVANCED



1. SOLEIRA DE
ELASTÔMERO

2. APARELHO DE PONTARIA
REGULÁVEL COM FIBRA ÓPTICA


3. SUPORTE DE BANDOLEIRA
ACOPLADO

SISTEMA MOLA NITRO



- FORÇA DE ENGATILHAMENTO CONSTANTE
- MAIOR VIDA ÚTIL, CONFORTO E PRECISÃO
- MENOR RECUO E RUÍDO NO DISPARO
- CARGA: 60 KGF (QUILOGRAMA-FORÇA)

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	ACABAMENTO	CORONHA	VELOCIDADE (m/s)	ENERGIA (joules)	DISTÂNCIA MÁXIMA DO TIRO (metros)	COMPR. CANO (pol./mm)	FORÇA ENGATILHAR (kg)	PESO (kg)
10008986	Nitro Advanced	4,5mm (.177)	Oxidação negra	Polímero	305	23	340	18"/457	15	3
10008629	Nitro Advanced	5,5mm (.22)	Oxidação negra	Polímero	244	27	270	18"/457	15	3
10034657	Nitro Advanced	6,35mm (.25)	Oxidação negra	Polímero	175	26	195	18"/457	15	3



A Nitro Force chega para oferecer uma combinação perfeita de potência e suavidade, com a confiabilidade e desempenho que você já conhece. Conta com uma coronha de design diferenciado, ideal para quem busca desempenho e precisão, além de possuir estrutura reforçada em polímero na cor preta. Disponível nos **calibres 4,5mm, 5,5mm, 6,0mm e 6,35mm.**

nitro
GARDER

MODELO

NITRO FORCE

1. APARELHO DE PONTARIA
REGULÁVEL COM FIBRA ÓPTICA

2. SUPORTE DE BANDOLEIRA
ACOPLADO

GATILHO QUE REGULA
CURSO E FORÇA COM
TRAVA DE SEGURANÇA
ACOPLADA

SISTEMA QUE
IMPEDE O
DISPARO COM O
CANO ABERTO

APARELHO DE
PONTARIA
REGULÁVEL COM
FIBRA ÓPTICA

CANO EM
AÇO COM
ACABAMENTO
SOBREINJETADO



SISTEMA MOLA NITRO



- FORÇA DE ENGATILHAMENTO CONSTANTE
- MENOR RECUIO E RUIÍDO NO DISPARO
- MAIOR VIDA ÚTIL, CONFORTO E PRECISÃO
- CARGA: 72 KGF (QUILOGRAMA-FORÇA)

CÓDIGO	MODELO	CALIBRE	ACABAMENTO	CORONHA	VELOCIDADE (m/s)	ENERGIA (joules)	DISTÂNCIA MÁXIMA DO TIRO (metros)	COMPR. CANO (pol./mm)	FORÇA ENGATILHAR (kg)	PESO (kg)
10033740	Nitro Force	4,5mm (.177)	Oxidação negra	Polímero	335	28	374	19"/483	23	3,3
10033803	Nitro Force	5,5mm (.22)	Oxidação negra	Polímero	275	34	305	19"/483	23	3,3
10033804	Nitro Force	6,0mm (.236)	Oxidação negra	Polímero	213	30	237	19"/483	23	3,3
10034483	Nitro Force	6,35mm (.25)	Oxidação negra	Polímero	183	29	204	19"/483	23	3,3

LINHA CARABINAS DE PRESSÃO - TABELA TÉCNICA

Código	Modelo	Calibre	Coronha	Acabamento	Mola	Gatilho	Segurança
10028185	Jade New	4,5mm (.177)	Polímero Preto	Oxidação negra	Convencional em Aço	Convencional	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10028186	Jade New	5,5mm (.22)	Polímero Preto	Oxidação negra	Convencional em Aço	Convencional	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10018604	Jade Mais Nitro	4,5mm (.177)	Polímero Preto	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10018605	Jade Mais Nitro	5,5mm (.22)	Polímero Preto	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10015593	Jade Pro	4,5mm (.177)	Polímero Preto	Oxidação negra	Convencional em Aço	Ajustável com regulagem de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10018618	Jade Pro	4,5mm (.177)	Polímero Desert	Oxidação negra	Convencional em Aço	Ajustável com regulagem de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10015591	Jade Pro	5,5mm (.22)	Polímero Preto	Oxidação negra	Convencional em Aço	Ajustável com regulagem de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10018619	Jade Pro	5,5mm (.22)	Polímero Desert	Oxidação negra	Convencional em Aço	Ajustável com regulagem de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10018518	Jade Pro Nitro	4,5mm (.177)	Polímero Preto	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10018620	Jade Pro Nitro	4,5mm (.177)	Polímero Desert	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10018902	Jade Pro Nitro	5,5mm (.22)	Polímero Preto	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10018621	Jade Pro Nitro	5,5mm (.22)	Polímero Desert	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10025883	Jade Pro Nitro	6,35mm (.25)	Polímero Preto	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10034656	Jade Pro Nitro	6,35mm (.25)	Polímero Desert	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10008986	Nitro Advanced	4,5mm (.177)	Polímero Thumbhole Preto	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de força e de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10008629	Nitro Advanced	5,5mm (.22)	Polímero Thumbhole Preto	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de força e de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10034657	Nitro Advanced	6,35mm (.25)	Polímero Thumbhole Preto	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de força e de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10033740	Nitro Force	4,5mm (.177)	Polímero Preto	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de força e de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10033803	Nitro Force	5,5mm (.22)	Polímero Preto	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de força e de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10033804	Nitro Force	6,0mm (.236)	Polímero Preto	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de força e de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto
10034483	Nitro Force	6,35mm (.25)	Polímero Preto	Oxidação negra	Nitro ("Gás Ram")	Ajustável com regulagem de força e de curso	Trava ambidestra automática localizada no gatilho e sistema que impede disparo com cano aberto

Valores obtidos na boca do cano utilizando-se chumbinho diabolô com peso de: cal. 4,5 mm: 0,5 gramas / cal. 5,5 mm: 0,9 gramas / cal. 6,0 mm: 1,3 gramas / cal. 6,35 mm: 1,71 gramas.
Valor teórico calculado considerando cano a uma inclinação de 30°.

Sistema de pontaria	Velocidade (m/s)	Velocidade (pés/seg)	Energia (joules)	Distância máxima tiro (metros)	Acessórios	Compr. Cano (pol./mm)	Comp. arma (cm)	Força para engatilhar (kg)	Peso (kg)
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira fixa protegida por túnel	183	600	8	203	-	17"/432	103	8,5	2,1
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira fixa protegida por túnel	137	450	8,5	152	-	17"/432	103	8,5	2,1
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	244	800	15	270	Trilho Picatinny	17"/432	103	10	2,1
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	183	600	15	203	Trilho Picatinny	17"/432	103	10	2,1
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	274	900	19	305	Trilho Picatinny	17"/432	112	17	2,7
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	274	900	19	305	Trilho Picatinny	17"/432	112	17	2,7
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	213	700	20	237	Trilho Picatinny	17"/432	112	17	2,7
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	213	700	20	237	Trilho Picatinny	17"/432	112	17	2,7
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	305	1000	23	340	Trilho Picatinny	17"/432	112	13,5	2,7
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	305	1000	23	340	Trilho Picatinny	17"/432	112	13,5	2,7
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	244	800	27	270	Trilho Picatinny	17"/432	112	13,5	2,7
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	244	800	27	270	Trilho Picatinny	17"/432	112	13,5	2,7
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	175	574	26	195	Trilho Picatinny	17"/432	112	13,5	2,7
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	175	574	26	195	Trilho Picatinny	17"/432	112	13,5	2,7
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	305	1.000	23	340	Muzzle Break	18"/457	110	15	3
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	244	800	27	270	Muzzle Break	18"/457	110	15	3
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	175	574	26	195	Muzzle Break	18"/457	110	15	3
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	335	1.100	28	374	-	19"/483	116	23	3,25
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	275	900	34	305	-	19"/483	116	23	3,25
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	213	700	30	237	-	19"/483	116	23	3,25
Alça de mira com regulagem horizontal e vertical e massa de mira removível e túnel em aço removível	183	600	29	204	-	19"/483	116	23	3,25



 cbc.com.br

 [@cbc_oficial](https://www.instagram.com/cbc_oficial) Siga a CBC na Instagram

 [/cbcoficial](https://www.facebook.com/cbcoficial) Curta e Compartilhe



For those
who know

 CZfirearms

 @CZguns

 CZfirearmsOfficial

czub.cz

A aquisição de armas e munições depende de registro por autoridade competente e sua utilização exige treinamento e equilíbrio emocional. Guarde armas e munições em locais separados, fora do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas. A comercialização de produtos controlados deve observar a legislação vigente no ato da aquisição. As imagens desse catálogo são ilustrativas, e pode, ocasionalmente, haver diferença com o produto físico. Os dados técnicos, bem como as características, são passíveis de mudança sem aviso prévio. Verifique junto à CBC o status de homologação dos lançamentos deste catálogo. Observe a legislação em vigor.



**ADQUIRA ESTES
& MUITOS OUTROS
PRODUTOS CONOSCO**

(51) 98570.0026

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO



CASA OLIVEIRA ARMAS

CAÇA | PESCA | CAMPING | NÁUTICA | ARMAS | MUNIÇÕES | DESPACHANTE

EXPERIÊNCIA & PROFISSIONALISMO DESDE 1994



Rua Alvear, 177 - Bairro Industrial
Novo Hamburgo - RS - CEP: 93320-650



CASA
OLIVEIRA
ARMAS

WWW.CASAOLIVEIRAARMAS.COM.BR