

GX4 Carry


GRAPHENE

Taurus® T.O.R.O.

Taurus Optic Ready Option



Gatilho de 3ª geração



Trilho Picatinny

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	166,50	6,55
Altura Total:	131,70	5,18
Largura:	28,30	1,11

MIRAS

Vértice com ajuste lateral

Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor

Trava de gatilho

Indicador de munição na câmara

OUTROS

Sistema T.O.R.O., arma pronta para instalação de mira óptica

Retém do carregador reversível

Backstraps intercambiáveis para ajuste de empunhadura

Ferrolho com zigrinado

Grafeno incorporado nos componentes

Rebaixo para ergonomia no saque do carregador

Cano com revestimento DLC (Diamond Like Carbon)

Municiador para carregador

.Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE

.380 ACP



CAPACIDADE

15+1 / 17+1



COMP. CANO

94mm

3,7"



RAIAS

6 raias, à direita



AÇÃO

Striker fire



PESO

593 g

20,91oz



MATERIAL + ACABAMENTO

Aço carbono

Cerakote® Graphene

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

www.taurusarmas.com.br

@taurusarmasofficial

Taurus Armas

Taurus Armas Oficial

Imagens ilustrativas. Informações técnicas passíveis de atualização ou ajustes.

GX4 XL

Taurus[®] T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option



Trava de Gatilho



Backstraps intercambiáveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	163,32	6,43
Altura Total:	110,3	4,34
Largura:	27,4	1,08

MIRAS

Vértice com ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
4 placas adaptadoras para mira óptica
Retém do carregador reversível
Backstraps intercambiáveis

*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE

9mm (9x19)



CAPACIDADE

11+1



COMP. CANO

93,98mm
3,7"



AÇÃO

Striker fire



PESO

575g
20,28oz






MATERIAL + ACABAMENTO

Aço carbono
Cerakote[®] Graphene

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g


REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Gatilho de 3ª geração



Trilho Picatinny

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	157,40	6,19
Altura Total:	124,40	4,90
Largura:	29,90	1,18

MIRAS

Vértice de mira ajustável lateralmente
Massa de mira fixa

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Retém do carregador reversível
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Ferrolho com zigrinado

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
9mm (9x19)



CAPACIDADE
13+1



COMP. CANO
86mm
3,39"



AÇÃO
SA - Striker Fire



PESO
540g
19,04oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Preto fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: 01-2025
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

GX4 CARRY

Taurus® T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option



Trava de Gatilho



Trilho Picatinny

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	166,5	6,55
Altura Total:	131,7	5,18
Largura:	28,3	1,11

MIRAS

Vértice com ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
Retém do carregador reversível
Backstraps intercambiáveis
Rebaixo para ergonomia no saque do carregador
*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.38 TPC



CAPACIDADE
15+1



COMP. CANO
94mm
3,7"



AÇÃO
Striker fire
SA



PESO
593g
20,91oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Cerakote® Graphene

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: 11/2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Prolongador com alívio para Zarelho



Trilho para acessórios

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	209	8,22
Altura Total:	142	5,59
Largura:	33	1,29

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho com placa de madeira
Armação de alumínio
Trilho para acessórios (Picatinny MIL-STD-1913)
Zarelho

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.380 ACP

 **CAPACIDADE**
19+1

 **COMP. CANO**
130mm
5,1"




 **AÇÃO**
SA/DA

 **PESO**
970g
34,21oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço inox, Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

REVISÃO: 11/2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio.

TS9

Taurus[®] T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option




4 Backstraps intercambiáveis



Trilho Picatinny

Placas de Montagem
(incluso 4 placas adaptadoras)



- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| PLACA 1 | PLACA 2 | PLACA 3 | PLACA 4 |
| Docter
Noblex
Vortex Venom
Buris Fastfire
Sightmark Mini | Trijicon RMR [®]
Holosun
HS407C | C-More STS2 | Leupold
Delta Point
Bushnell
RXS-250 |

Miras ópticas compatíveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	187,4	7,37
Altura Total:	147	5,78
Largura:	34	1,33

MIRAS

Ajustáveis de 3 pontos
Tritium (opcional)

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual ambidestra (opcional)


OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica*
4 placas adaptadoras para mira óptica
Retém do carregador e ferrolho - ambidestros
4 Backstraps intercambiáveis
Sistema de proteção contra entrada de pó
Grafeno incorporado nos componentes
*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
9mm (9x19)

 **CAPACIDADE**
17+1

 **COMP. CANO**
102mm
4"




 **AÇÃO**
Striker fire

 **PESO**
825g
29,1oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Cerakote[®] Graphene Gray

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

TS9c

Taurus[®] T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option




4 Backstraps intercambiáveis



Trilho Picatinny

Placas de Montagem
(incluso 4 placas adaptadoras)



- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PLACA 1
Docter
Noblex
Vortex Venom
Buris Fastfire
Sightmark Mini | PLACA 2
Trijicon RMR [®]
Holosun
HS407C | PLACA 3
C-More STS2 | PLACA 4
Leupold
Delta Point
Bushnell
RXS-250 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

Miras ópticas compatíveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	174,6	6,87
Altura Total:	126,6	4,97
Largura:	34	1,33

MIRAS

Ajustáveis de 3 pontos
Tritium (opcional)

SEGURANÇA


Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual ambidestra (opcional)

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica*
4 placas adaptadoras para mira óptica
Retém do carregador e ferrolho - ambidestros
4 Backstraps intercambiáveis
Sistema de proteção contra entrada de pó
*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
9mm (9x19)

 **CAPACIDADE**
13+1
17+1

 **COMP. CANO**
94mm
3,7"




 **AÇÃO**
Striker fire

 **PESO**
785g
27,69oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Cerakote[®] Graphene Gray

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.




Acessório para carregador de alta capacidade



Gatilho de 3º geração

Placas de Montagem
(incluso 4 placas adaptadoras)



PLACA 1	PLACA 2	PLACA 3	PLACA 4
Docter Noblex Vortex Venom Buris Fastfire Sightmark Mini	Trijicon RMR® Holosun HS407C	C-More STS2	Leupold Delta Point Bushnell RXS-250

Miras ópticas compatíveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	184,8	7,27
Altura Total:	131,7	5,18
Largura:	32,5	1,28

MIRAS

Miras metálicas
Vértice com serrilhado e ajuste alteral
Massa fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
4 placas adaptadoras para mira óptica
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Acessório ergonômico para carregador de alta capacidade
*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.38 TPC

 **CAPACIDADE**
15+1 / 17+1

 **COMP. CANO**
102mm
4,01"

 **AÇÃO**
Striker fire
SA/DA




 **PESO**
700g

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: 06-2025
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

GX2

Taurus® T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option



Gatilho de 3ª geração



Trilho Picatinny

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	157,40	6,19
Altura Total:	124,40	4,90
Largura:	29,90	1,18

MIRAS

Vértice de mira ajustável lateralmente
Massa de mira fixa

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Retém do carregador reversível
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Ferrolo com zigrinado
Pronta para instalação de mira óptica
*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.38 TPC



CAPACIDADE
13+1



COMP. CANO
86mm
3,39"



AÇÃO
SA - Striker Fire



PESO
540g
19,04oz



MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Cerakote® Graphene

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: 02/2025
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

@taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official




Acessório para carregador de alta capacidade



Gatilho de 3º geração

Placas de Montagem
(incluso 4 placas adaptadoras)



PLACA 1	PLACA 2	PLACA 3	PLACA 4
Docter Noblex Vortex Venom Burt's Fastfire Sightmark Mini	Trijicon RMR® Holosun HS407C	C-More STS2	Leupold Delta Point Bushnell RXS-250

Miras ópticas compatíveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	184,8	7,27
Altura Total:	131,7	5,18
Largura:	32,5	1,28

MIRAS

Miras metálicas
Vértice com serrilhado e ajuste alteral
Massa fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa


OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
4 placas adaptadoras para mira óptica
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Acessório ergonômico para carregador de alta capacidade
*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.38 TPC

 **CAPACIDADE**
15+1 / 17+1

 **COMP. CANO**
102mm
4,01"




 **AÇÃO**
Striker fire
SA/DA

 **PESO**
700g

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Cerakote® Tungstênio

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Oficial

REVISÃO: 02/2025
Imagens ilustrativas. Características técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GX4

Taurus® T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option



Trava de Gatilho



Backstraps intercambiáveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	147,3	5,8
Altura Total:	110,3	4,34
Largura:	28,3	1,11

MIRAS

Vértice com ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
4 placas adaptadoras para mira óptica
Retém do carregador reversível
Backstraps intercambiáveis
Grafeno incorporado nos componentes
*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.38 TPC



CAPACIDADE
11+1 / 13+1



COMP. CANO
77mm
3,03"



AÇÃO
Striker fire



PESO
518g






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Cerakote Graphene

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: 02/2025
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Oficial



Trilho Picatinny



Miras Ajustáveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	179,3	7,06
Altura Total:	138,1	5,44
Largura:	31,7	1,25

MIRAS

Ajustáveis de 3 pontos brancos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Trava manual externa

OUTROS

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.22 LR



CAPACIDADE
10+1
16+1



COMP. CANO
106mm
4,16"



AÇÃO
Ação Simples



PESO
490g
17,3oz






**MATERIAL +
ACABAMENTO**
Aço carbono
Anodizado preto, TAN

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Trilho Picatinny



Miras Ajustáveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	179,3	7,06
Altura Total:	138,1	5,44
Largura:	31,7	1,25

MIRAS

Ajustáveis de 3 pontos brancos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Trava manual externa

OUTROS

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE

.22 LR



CAPACIDADE

10+1

16+1



COMP. CANO

106mm

4,16"



AÇÃO

Ação Simples



PESO

490g

17,3oz



MATERIAL + ACABAMENTO




Aço carbono

Anodizado preto, OD green

tolerância geral \pm 3mm
tolerância do cano \pm 1mm
tolerância de peso \pm 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

TX22 COMPETITION



Cano roscado



Pronta para miras óticas

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	207,1	8,15
Altura Total:	138,1	5,44
Largura:	31,7	1,25

MIRAS

Ajustáveis de 3 pontos brancos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Trava manual externa

OUTROS

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Sistema de placas para montagem de miras óticas direto ao cano
Acompanha mira ótica
Cano roscado, pronto para quebra-chamas / compensador

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.22 LR



CAPACIDADE
16+1



COMP. CANO
133mm
5,25"



AÇÃO
Striker fire - Ação Simples



PESO
657g
23,2oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Anodizado preto

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Backstraps
intercambiáveis



Trilho Picatinny

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	178	7
Altura Total:	126,6	4,97
Largura:	35	1,37

MIRAS

Ajustáveis de 3 pontos
Tritium (opcional)

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa (opcional)

OUTROS

Retém do carregador e ferrolho - ambidestros
Backstraps intercambiáveis
Sistema de estancamento contra pó
Grafeno incorporado nos componentes

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE

9mm (9x19)



CAPACIDADE

13+1
17+1



COMP. CANO

94mm
3,7"



AÇÃO

Striker fire



PESO

690g
24,4oz



MATERIAL + ACABAMENTO




Aço Carbono
Cerakote® Graphene Gray

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024

Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Backstraps
intercambiáveis



Trilho Picatinny

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	187,4	7,37
Altura Total:	147	5,78
Largura:	35	1,37

MIRAS

Ajustáveis de 3 pontos
Tritium (opcional)

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual ambidestra (opcional)

OUTROS

Retém do carregador e ferrolho - ambidestros
Backstraps intercambiáveis
Sistema de estancamento contra pó
Grafeno incorporado nos componentes

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
9mm (9x19)



CAPACIDADE
17+1



COMP. CANO
102mm
4"



AÇÃO
Striker fire



PESO
825g
29,1oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço Carbono
Cerakote® Graphene Gray

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024

Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Oficial



Backstraps
intercambiáveis



Trava de Gatilho

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	187,4	7,37
Altura Total:	147	5,78
Largura:	35	1,37

MIRAS

Ajustáveis de 3 pontos
Tritium (opcional)

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Retém do carregador e ferrolho - ambidestros
Backstraps intercambiáveis
Sistema de estancamento contra pó

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
9mm (9x19)



CAPACIDADE
17+1
20+1



COMP. CANO
102mm
4"



AÇÃO
Striker fire



PESO
825g
29,1oz






**MATERIAL +
ACABAMENTO**
Aço carbono
Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

TH380c

GRAPHENE



Gravação Especial



Prolongador do Carregador

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	174	6,85
Altura Total:	131 / 152	5,15 / 5,98
Largura:	34	1,33

MIRAS

Novak 3 pontos - Tritium

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e desarmador do cão
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Retém do carregador - ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
2 carregadores de 15 cartuchos e 1 carregador de 18 cartuchos
Muniçador para carregador
Acessório para acabamento do carregador 18 cartuchos
* com prolongador de carregador

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.380 ACP



CAPACIDADE
15+1 / 18+1*



COMP. CANO
90mm
3,54"



AÇÃO
SA/DA



PESO
690g
24,33oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Graphene Elite Gray

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

TH380c

GRAPHENE



Gravação Especial



Prolongador do Carregador

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	174	6,85
Altura Total:	131 / 152	5,15 / 5,98
Largura:	34	1,33

MIRAS

Novak 3 pontos - Tritium

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e desarmador do cão
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Retém do carregador - ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
2 carregadores de 15 cartuchos e 1 carregador de 18 cartuchos
Muniçador para carregador
Acessório para acabamento do carregador 18 cartuchos
* com prolongador de carregador

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.380 ACP



CAPACIDADE
15+1 / 18+1*



COMP. CANO
90mm
3,54"



AÇÃO
SA/DA



PESO
690g
24,33oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Graphene Graphite Black

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Miras Novak



Trava ambidestra

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	196	7,71
Altura Total:	152	5,99
Largura:	36	1,41

MIRAS

Novak 3 pontos - Tritium

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Retém do carregador - ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Backstraps intercambiáveis
Municiador para carregador

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.380 ACP

 **CAPACIDADE**
18+1

 **COMP. CANO**
108mm
4,25"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
795g
28,04oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

58 HC PLUS



Travas ambidestras



Placa de polímero

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	180	7,08
Altura Total:	148	5,82
Largura:	41	1,61

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho com placa de polímero
Armação de alumínio

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.380 ACP

 **CAPACIDADE**
19+1

 **COMP. CANO**
102mm
4"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
880g
31,04oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Fosco

tolerância geral \pm 3mm
tolerância do cano \pm 1mm
tolerância de peso \pm 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

58 HC PLUS



Travas ambidestras



Placa de polímero

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	180	7,08
Altura Total:	148	5,82
Largura:	41	1,61

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho com placa de polímero
Armação de alumínio

Acabamento em Cerakote®:
Tungstênio - Sand - OD-Green - FDE

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.380 ACP

 **CAPACIDADE**
19+1

 **COMP. CANO**
102mm
4"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
880g
31,04oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Cerakote®

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

58 HC PLUS



Travas ambidestras



Placa de polímero

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	180	7,08
Altura Total:	148	5,82
Largura:	41	1,61

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho com placa de polímero
Armação de alumínio

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.380 ACP

 **CAPACIDADE**
19+1

 **COMP. CANO**
102mm
4"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
880g
31,04oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço inox
Fosco

tolerância geral \pm 3mm
tolerância do cano \pm 1mm
tolerância de peso \pm 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

58 HC PLUS



Travas ambidestras



Placa de polímero

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	180	7,08
Altura Total:	148	5,82
Largura:	41	1,61

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho com placa de polímero
Armação de alumínio
Zarelho

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.380 ACP

 **CAPACIDADE**
19+1

 **COMP. CANO**
102mm
4"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
880g
31,04oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Travas ambidestras



Placa de polímero

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	211	8,3
Altura Total:	152	5,98
Largura:	35,8	1,40

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho com placa de polímero
Armação de alumínio
Trilho para acessórios (Picatinny MIL-STD-1913)

Acabamento em Cerakote®: Tungstênio - Sand - OD-Green - FDE

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.380 ACP

 **CAPACIDADE**
19+1

 **COMP. CANO**
131mm
5,1"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
955g
33,68oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço Carbono
Cerakote®

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Travas ambidestras



Placa de polímero

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	211	8,3
Altura Total:	152	5,98
Largura:	35,8	1,40

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS




Punho com placa de polímero
Armação de alumínio
Trilho para acessórios (Picatinny MIL-STD-1913)

DADOS TÉCNICOS**CALIBRE**
.380 ACP**CAPACIDADE**
19+1**COMP. CANO**
131mm
5,1"**AÇÃO**
SA/DA**PESO**
955g
33,68oz**MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Fosco

tolerância geral \pm 3mm
tolerância do cano \pm 1mm
tolerância de peso \pm 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Prolongador com alívio para Zarelho



Trilho para acessórios

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	211	8,3
Altura Total:	152	5,98
Largura:	35,8	1,40

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho com placa de polímero
Armação de alumínio
Trilho para acessórios (Picatinny MIL-STD-1913)
Zarelho

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.380 ACP

 **CAPACIDADE**
19+1

 **COMP. CANO**
131mm
5,1"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
955g
33,68oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço inox, Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Travas ambidestras



Trilho para acessórios

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	217	8,54
Altura Total:	138	5,43
Largura:	41	1,61

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos brancos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho "finger grooves" com placa de polímero
Armação de alumínio
Trilho para acessórios (Picatinny MIL-STD-1913)
Zarelho

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
9mm (9x19)

 **CAPACIDADE**
17+1

 **COMP. CANO**
125mm
4,9"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
950g
33,51oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço inox
Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Travas ambidestras



Trilho para acessórios

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	217	8,54
Altura Total:	138	5,43
Largura:	41	1,61

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos brancos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho "finger grooves" com placa de polímero
Armação de alumínio
Trilho para acessórios (Picatinny MIL-STD-1913)

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
9mm (9x19)

 **CAPACIDADE**
17+1

 **COMP. CANO**
125mm
4,9"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
950g
33,51oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço Carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Travas ambidestras



Punho "finger grooves"

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	217	8,54
Altura Total:	140	5,51
Largura:	41	1,61

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos brancos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho "finger grooves" com placa de polímero
Armação de alumínio
Trilho para acessórios (Picatinny MIL-STD-1913)

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.40 S&W



CAPACIDADE
13+1



COMP. CANO
125mm
4,9"



AÇÃO
SA/DA



PESO
975g
34,39oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço Carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g


REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Trilho Picatinny



Retém do carregador ambidestro

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	170	6,69
Altura Total:	131	5,15
Largura:	33	1,30

MIRAS

Novak 3 pontos
Tritium opcional

SEGURANÇA

Trava de percussor
Indicador de munição na câmara
Trava manual e desarmador do cão ambidestros

OUTROS

Retém do carregador ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913

DADOS TÉCNICOS

CALIBRE
.380 ACP



CAPACIDADE
15+1 / 18+1



COMP. CANO
90mm
3,54"



AÇÃO
SA/DA



PESO
690g
24,33oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Trilho Picatinny



Trava ambidestra

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	196,3	7,71
Altura Total:	152	5,98
Largura:	36	1,41

MIRAS

Novak 3 pontos
Tritium opcional

SEGURANÇA

Trava de percussor
Indicador de munição na câmara
Trava manual e desarmador do cão ambidestros

OUTROS

Retém do carregador ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Backstraps intercambiáveis

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.45 ACP



CAPACIDADE
12+1



COMP. CANO
108mm
4,25"



AÇÃO
SA/DA



PESO
790g
27,86oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Travas ambidestras



Trilho para acessórios

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	200	7,87
Altura Total:	138	5,43
Largura:	41	1,61

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos brancos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho com placa de polímero
Armação de alumínio
Trilho para acessórios (Picatinny MIL-STD-1913)

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
9mm (9x19)

 **CAPACIDADE**
17+1

 **COMP. CANO**
109mm
4,3"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
920g
32,4oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Retém do carregador Reversível



Travas ambidestras

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	170,5	6,71
Altura Total:	131,1	5,16
Largura:	40,5	1,59

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos brancos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho com placa de polímero
Armação de alumínio
Retém do carregador reversível

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.380 ACP

 **CAPACIDADE**
15+1

 **COMP. CANO**
94mm
3,70"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
794g
28oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

1911 COMMANDER



Mira Novak



Trava Manual

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	200	7,9
Altura Total:	147,3	5,8
Largura:	33	1,3

MIRAS

Novak Style com ajuste de lateralidade

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava do punho
Trava manual - somente lado esquerdo

OUTROS

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE

9mm (9X19)



CAPACIDADE

9+1



COMP. CANO

108mm
4,25"



AÇÃO

SA



PESO

1077g
38oz






MATERIAL + ACABAMENTO

Aço carbono
Preto fosco

tolerância geral \pm 3mm
tolerância do cano \pm 1mm
tolerância de peso \pm 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Trilho Picatinny



Trava ambidestra

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	198,9	7,83
Altura total:	146,6	5,77
Largura:	36,3	1,43

MIRAS

Miras metálicas
Vértice com serrilhado e ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Indicador de munição na câmara
Trava manual e desarmador do cão ambidestros

OUTROS

Retém do carregador - ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Backstraps intercambiáveis
Municiador para carregador

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
10mm



CAPACIDADE
15+1



COMP. CANO
108,6mm
4,25"



AÇÃO
SA/DA



PESO
825g
29,10 oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Carbono Tenox

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 30g

REVISÃO: 06-2025
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Mira com ponto branco



Trava ambidestra

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	196	7,71
Altura Total:	148	5,82
Largura:	36	1,41

MIRAS

Novak 3 pontos
Tritium opcional

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Retém do carregador - ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Backstraps intercambiáveis
Municiador para carregador

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.40 S&W



CAPACIDADE
15+1



COMP. CANO
108mm
4,25"



AÇÃO
SA/DA



PESO
780g
27,51oz







**MATERIAL +
ACABAMENTO**
Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral \pm 3mm
tolerância do cano \pm 1mm
tolerância de peso \pm 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Prolongador de carregador



Trilho Picatinny

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	174	6,85
Altura Total:	127 / 148	5 / 5,83*
Largura:	34	1,33

MIRAS

Novak 3 pontos
Tritium opcional

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e desarmador do cão
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Retém do carregador - ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
2 carregadores de 11T e 1 carregador de 15T
Municiador para carregador
Acessório para acabamento do carregador de 15 cartuchos
*com prolongador de carregador

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.40 S&W



CAPACIDADE
11+1 / 15+1



COMP. CANO
90mm
3,6"



AÇÃO
SA/DA



PESO
690g
710g






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES

	mm	in
COMPRIMENTO TOTAL	198,9mm	7.83"
ALTURA TOTAL	146,6mm	5.77"
LARGURA	36,3mm	1.43"

MIRAS

Miras metálicas
Vértice com serrilhado e ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Indicador de munição na câmara
Trava manual e desarmador do cão ambidestros

OUTROS

Retém do carregador - ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Backstraps intercambiáveis
Municiador para carregador



CALIBRE
.45 ACP



CAPACIDADE
13+1



COMP. CANO
108,6mm
4.25"



AÇÃO
SA/DA



PESO
780g
27.51oz



**MATERIAL +
ACABAMENTO**
Carbono Tenox



Gravação Especial



Trava ambidestra

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	196	7,71
Altura Total:	152	5,99
Largura:	36	1,41

MIRAS

Novak 3 pontos - Tritium

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Retém do carregador - ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Backstraps intercambiáveis
Municiador para carregador

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.380 ACP



CAPACIDADE
18+1



COMP. CANO
108mm
4,25"



AÇÃO
SA/DA



PESO
795g
28,04oz



MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Graphene Elite Gray

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

@taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Mira Novak



Trava manual ambidestra

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	220	8,66
Altura Total:	146	5,75
Largura:	38	1,50

MIRAS

Novak Style com ajuste de lateralidade
Tritium opcional

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava do punho
Trava manual ambidestra

OUTROS

Trilho para acessórios (Trilho Picatinny/MIL-STD-1913)

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.45 AUTO



CAPACIDADE
8+1



COMP. CANO
127mm
5"



AÇÃO
SA



PESO
1120g
39,5oz






**MATERIAL +
ACABAMENTO**
Aço carbono
Fosco

tolerância geral \pm 3mm
tolerância do cano \pm 1mm
tolerância de peso \pm 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

1911 GOVERNMENT



Mira Novak



Trava Manual

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	221,9	8,73
Altura Total:	139	5,47
Largura:	37,4	1,47

MIRAS

Novak Style com ajuste de lateralidade

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava do punho
Trava manual - somente lado esquerdo

OUTROS

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE

9mm (9X19)



CAPACIDADE

9+1



COMP. CANO

127mm
5"



AÇÃO

SA



PESO

1160g
41oz






MATERIAL + ACABAMENTO

Aço carbono
Fosco

tolerância geral \pm 3mm
tolerância do cano \pm 1mm
tolerância de peso \pm 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

1911 OFFICER



Mira Novak



Trava Manual

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	182,9	7,2
Altura Total:	130	5,11
Largura:	35,4	1,39

MIRAS

Novak Style 3 pontos
Tritium

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava do punho
Trava manual - somente lado esquerdo

OUTROS

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
9mm (9X19)



CAPACIDADE
8+1



COMP. CANO
89mm
3,5"



AÇÃO
SA



PESO
990g
34,92oz






**MATERIAL +
ACABAMENTO**
Aço carbono
Teniferizado preto

tolerância geral \pm 3mm
tolerância do cano \pm 1mm
tolerância de peso \pm 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

1911 OFFICER



Mira Novak



Trava Manual

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	182,9	7,2
Altura Total:	130	5,11
Largura:	35,4	1,39

MIRAS

Novak Style 3 pontos
Tritium

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava do punho
Trava manual - somente lado esquerdo

OUTROS

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.45 AUTO



CAPACIDADE
6+1



COMP. CANO
89mm
3,5"



AÇÃO
SA



PESO
975g
34,39oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

1911 TÁTICA



Mira Novak



Trilho para acessórios

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	220	8,66
Altura Total:	146	5,75
Largura:	38	1,50

MIRAS

Novak Style com ajuste de lateralidade
Tritium opcional

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava do punho
Trava manual - somente lado esquerdo

OUTROS

Trilho para acessórios (Trilho Picatinny/MIL-STD-1913)

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.45 AUTO



CAPACIDADE
8+1



COMP. CANO
127mm
5"



AÇÃO
SA



PESO
1120g
39,5oz







MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g


REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Indicador de munição na câmara



PLACA 1
Docter
Noblex
Vortex Venom
Buris Fastfire
Sightmark Mini

PLACA 2
Trijicon RMR[®]
Holosun
HS407C

PLACA 3
C-More STS2

PLACA 4
Leupold
Delta Point
Bushnell
RXS-250

Miras ópticas compatíveis



Gatilho de 3^o geração

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	158,7	6,25
Altura Total:	129,1	5,08
Largura:	32,1	1,26

MIRAS

Miras metálicas
Vértice de mira com serrilhado e ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA


Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
4 placas adaptadoras para mira óptica
Rebaixo para ergonomia no saque do carregador


*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.38 TPC

 **CAPACIDADE**
12+1

 **COMP. CANO**
83mm
3,26"

 **AÇÃO**
Striker fire
SA/DA




 **PESO**
610g
21,51oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Fosco, TAN

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: 08-2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official




Indicador de munição na câmara



Gatilho de 3º geração

Placas de Montagem
(incluso 4 placas adaptadoras)



- PLACA 1**
Docter
Noblex
Vortex Venom
Buris Fastfire
Sightmark Mini
- PLACA 2**
Trijicon RMR[®]
Holosun
HS407C
- PLACA 3**
C-More STS2
- PLACA 4**
Leupold
Delta Point
Bushnell
RXS-250

Miras ópticas compatíveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	158,7	6,25
Altura Total:	129,1	5,08
Largura:	32,1	1,26

MIRAS

Miras metálicas
Vértice de mira com serrilhado e ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
4 placas adaptadoras para mira óptica
Rebaixo para ergonomia no saque do carregador

*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.38 TPC

 **CAPACIDADE**
12+1

 **COMP. CANO**
83mm
3,26"

 **AÇÃO**
Striker fire
SA/DA




 **PESO**
610g
21,51oz


 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: 08-2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Indicador de munição na câmara



Trava de Gatilho

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	160	6,29
Altura Total:	129	5,07
Largura:	32	1,25

MIRAS

Vértice regulável
Massa de mira fixa

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Muniçador para carregador
Gravação em homenagem aos 40 anos da TAURUS USA

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
9mm (9x19)



CAPACIDADE
12+1



COMP. CANO
83mm
3,26"



AÇÃO
SA/DA



PESO
610g
21,51oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço inox
Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Indicador de munição na câmara



Trava de Gatilho

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	160	6,29
Altura Total:	129	5,07
Largura:	32	1,25

MIRAS

Vértice regulável
Massa de mira fixa

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Muniçador para carregador

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.40 S&W



CAPACIDADE
10+1



COMP. CANO
83mm
3,26"



AÇÃO
SA/DA



PESO
600g
21,16oz






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Fosco

tolerância geral \pm 3mm
tolerância do cano \pm 1mm
tolerância de peso \pm 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

G2c Colors



Indicador de munição na câmara



Trava de Gatilho

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	160	6,29
Altura Total:	129	5,07
Largura:	32	1,25

MIRAS

Vértice regulável
Massa de mira fixa


SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Muniçador para carregador
Disponível em 8 cores

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
9mm (9x19)

 **CAPACIDADE**
12+1

 **COMP. CANO**
83mm
3,26"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
610g
21,51oz


 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Indicador de munição na câmara



Trava de Gatilho

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	160	6,29
Altura Total:	129	5,07
Largura:	32	1,25

MIRAS

Vértice regulável
Massa de mira fixa


SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Muniçador para carregador

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.40 S&W

 **CAPACIDADE**
10+1

 **COMP. CANO**
83mm
3,26"

 **AÇÃO**
SA/DA




 **PESO**
600g
21,16oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço inox
Fosco

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

G3 TACTICAL

Taurus[®] T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option



Miras altas CO WITNESS



Placas de Montagem
(incluso 4 placas adaptadoras)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PLACA 1
Docter
Noblex
Vortex Venom
Buris Fastfire
Sightmark Mini | PLACA 2
Trijicon RMR [®]
Holosun
HS407C | PLACA 3
C-More STS2 | PLACA 4
Leupold
Delta Point
Bushnell
RXS-250 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

Miras ópticas compatíveis



Gatilho de 3º geração

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	197,3	7,77
Altura Total:	137,3	5,4
Largura:	32,2	1,27

MIRAS

Miras altas CO WITNESS

Altura ideal para tiros com supressor sem mira RED DOT

SEGURANÇA

Trava de percussor

Trava de gatilho

Indicador de munição na câmara

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica

4 placas adaptadoras para mira óptica

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913

Cano roscado de 1/2" x 28 tpi, revestido com DLC

*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE

9mm (9x19)



CAPACIDADE

15+1 / 17+1



COMP. CANO

114,3mm
4,50"



AÇÃO

Striker fire
SA/DA



PESO

707g - 15T
721g - 17T



MATERIAL + ACABAMENTO

Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

www.taurusarmas.com.br

@taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

G3 TACTICAL

Taurus[®] T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option




Miras altas CO WITNESS



Gatilho de 3º geração

Placas de Montagem
(incluso 4 placas adaptadoras)



- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PLACA 1
Docter
Noblex
Vortex Venom
Buris Fastfire
Sightmark Mini | PLACA 2
Trijicon RMR [®]
Holosun
HS407C | PLACA 3
C-More STS2 | PLACA 4
Leupold
Delta Point
Bushnell
RXS-250 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

Miras ópticas compatíveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	197,3	7,77
Altura Total:	137,3	5,4
Largura:	32,2	1,27

MIRAS

Miras altas CO WITNESS

Altura ideal para tiros com supressor sem mira RED DOT

SEGURANÇA

Trava de percussor

Trava de gatilho

Indicador de munição na câmara

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica

4 placas adaptadoras para mira óptica

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913

Cano roscado de 1/2" x 28 tpi, revestido com DLC

*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE

9mm (9x19)



CAPACIDADE

15+1 / 17+1



COMP. CANO

114,3mm
4,50"



AÇÃO

Striker fire
SA/DA



PESO

707g - 15T
721g - 17T






MATERIAL + ACABAMENTO

Aço carbono
Cerakote[®] Patriot Brown

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

G3 TACTICAL

Taurus[®] T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option



Miras altas CO WITNESS



Placas de Montagem
(incluso 4 placas adaptadoras)

PLACA 1	PLACA 2	PLACA 3	PLACA 4
Docter Noblex Vortex Venom Buris Fastfire Sightmark Mini	Trijicon RMR [®] Holosun HS407C	C-More STS2	Leupold Delta Point Bushnell RXS-250

Miras ópticas compatíveis



Gatilho de 3º geração

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	197,3	7,77
Altura Total:	137,3	5,4
Largura:	32,2	1,27

MIRAS

Miras altas CO WITNESS

Altura ideal para tiros com supressor sem mira RED DOT

SEGURANÇA

Trava de percussor

Trava de gatilho

Indicador de munição na câmara

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica

4 placas adaptadoras para mira óptica

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913

Cano roscado de 1/2" x 28 tpi, revestido com DLC

*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE

9mm (9x19)



CAPACIDADE

15+1 / 17+1



COMP. CANO

114,3mm
4,50"



AÇÃO

Striker fire
SA/DA



PESO

707g - 15T
721g - 17T



MATERIAL + ACABAMENTO

Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

www.taurusarmas.com.br

@taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.




Acessório para carregador de alta capacidade



Gatilho de 3º geração

Placas de Montagem
(incluso 4 placas adaptadoras)



- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PLACA 1
Docter
Noblex
Vortex Venom
Buris Fastfire
Sightmark Mini | PLACA 2
Trijicon RMR®
Holosun
HS407C | PLACA 3
C-More STS2 | PLACA 4
Leupold
Delta Point
Bushnell
RXS-250 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

Miras ópticas compatíveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	184,8	7,27
Altura Total:	131,7	5,18
Largura:	32,5	1,28

MIRAS

Miras metálicas
Vértice com serrilhado e ajuste alteral
Massa fixa com ponto branco


SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS


Pronta para instalação de mira óptica
4 placas adaptadoras para mira óptica
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Acessório ergonômico para carregador de alta capacidade
*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
9mm (9x19)

 **CAPACIDADE**
15+1 / 17+1

 **COMP. CANO**
102mm
4,01"




 **AÇÃO**
Striker fire
SA/DA

 **PESO**
700g

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

G3 XL


Taurus[®] T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option



Miras metálicas



Gatilho de 3º geração



Miras ópticas compatíveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	178,2	7,02
Altura Total:	129	5,1
Largura:	32,5	1,2

MIRAS

Miras metálicas
Vértice de mira com serrilhado e ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
4 placas adaptadoras para mira óptica
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913


*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
9mm (9x19)

 **CAPACIDADE**
12+1

 **COMP. CANO**
102mm
4"




 **AÇÃO**
Striker fire
SA/DA

 **PESO**
700g

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Trilho Picatinny



Gatilho de 3º geração

Placas de Montagem
(incluso 4 placas adaptadoras)



- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PLACA 1
Docter
Noblex
Vortex Venom
Buris Fastfire
Sightmark Mini | PLACA 2
Trijicon RMR [®]
Holosun
HS407C | PLACA 3
C-More STS2 | PLACA 4
Leupold
Delta Point
Bushnell
RXS-250 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

Miras ópticas compatíveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	158,7	6,25
Altura Total:	129,1	5,08
Largura:	32,1	1,26

MIRAS

Miras metálicas
Vértice com serrilhado e ajuste alteral
Massa fixa com ponto branco


SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa


OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
4 placas adaptadoras para mira óptica
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Acessório ergonômico para carregador de alta capacidade
*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
9mm (9x19)

 **CAPACIDADE**
12+1 / 15+1 / 17+1

 **COMP. CANO**
83mm
3,26"




 **AÇÃO**
Striker fire
SA/DA

 **PESO**
618g

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GX4 CARRY

Taurus® T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option



Trava de Gatilho



Trilho Picatinny

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	166,5	6,55
Altura Total:	131,7	5,18
Largura:	28,3	1,11

MIRAS

Vértice com ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
Retém do carregador reversível
Backstraps intercambiáveis
Rebaixo para ergonomia no saque do carregador
*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.38 TPC



CAPACIDADE
15+1



COMP. CANO
94mm
3,7"



AÇÃO
Striker fire
SA



PESO
593g
20,91oz




MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Cerakote® Graphene

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: 08-2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

Instagram: @taurusarmasofficial
Facebook: Taurus Armas
YouTube: Taurus Armas Official



Trava de Gatilho



Backstraps intercambiáveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	147,3	5,8
Altura Total:	110,3	4,34
Largura:	25	1

MIRAS

Vértice com ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Retém do carregador reversível
Backstraps intercambiáveis

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
9mm (9x19)



CAPACIDADE
11+1



COMP. CANO
77,7mm
3,06"



AÇÃO
Striker fire



PESO
520g






MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Cerakote® TAN

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Trilho Picatinny



Trava ambidestra

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	196	7,71
Altura Total:	148	5,82
Largura:	36	1,41

MIRAS

Novak 3 pontos
Tritium opcional

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Retém do carregador - ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Backstraps intercambiáveis
Municiador para carregador

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
9mm (9x19)



CAPACIDADE
17+1



COMP. CANO
108,6mm
4,25"



AÇÃO
SA/DA



PESO
800g
28,5oz






**MATERIAL +
ACABAMENTO**
Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral \pm 3mm
tolerância do cano \pm 1mm
tolerância de peso \pm 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



Trilho Picatinny



Prolongador do Carregador

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	174	6,85
Altura Total:	127 / 148 *	5 / 5,83 *
Largura:	34	1,33

MIRAS

Novak 3 pontos - Tritium

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e desarmador do cão
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Retém do carregador - ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
2 carregadores de 15 cartuchos e 1 carregador de 18 cartuchos
Muniçador para carregador
Acessório para acabamento do carregador 17 cartuchos
* com prolongador de carregador

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE

9mm (9x19)



CAPACIDADE

13+1 / 17+1*



COMP. CANO

90mm
3,54"



AÇÃO

SA/DA



PESO

690g - 24,33oz
710g - 25oz *






MATERIAL + ACABAMENTO

Aço carbono
Teniferizado

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: A 2024
Imagens ilustrativas. Características técnicas
sujeitas a alterações sem aviso prévio.


www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Oficial

TX22



Trilho Picatinny



Acessório para Engate de Supressor



Miras Ajustáveis

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	179,3	7,06
Altura Total:	138,1	5,44
Largura:	31,7	1,25

MIRAS

Ajustáveis de 3 pontos brancos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Trava manual externa

OUTROS

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Retém do carregador ambidestro
Empunhadura ergonômica texturizada
Gatilho com perfil curvo

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE

.22 LR



CAPACIDADE

10+1 / 16+1



COMP. CANO

106mm
4,16"



RAIAS

6 raias, à direita



AÇÃO

Ação Simples



PESO

490 g
17,3oz






MATERIAL + ACABAMENTO

Aço carbono
Anodizado preto

tolerância geral ± 3mm
tolerância do cano ± 1mm
tolerância de peso ± 50g

REVISÃO: 10-2025
Imagens ilustrativas. Características técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.taurusarmas.com.br

 @taurusarmasofficial
 Taurus Armas
 Taurus Armas Official



**ADQUIRA ESTES
& MUITOS OUTROS
PRODUTOS CONOSCO**

(51) 98570.0026

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO



CASA OLIVEIRA ARMAS

CAÇA | PESCA | CAMPING | NÁUTICA | ARMAS | MUNIÇÕES | DESPACHANTE

EXPERIÊNCIA & PROFISSIONALISMO DESDE 1994



Rua Alvear, 177 - Bairro Industrial
Novo Hamburgo - RS - CEP: 93320-650



CASA
OLIVEIRA
ARMAS

WWW.CASAOLIVEIRAARMAS.COM.BR